

RICOMI



Visita il sito!

ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA
E LA LOGISTICA. DAL 1979

CATALOGO PRODOTTI

chi siamo

CONTIAMO SULL'ESPERIENZA

Ricomi srl inizia a Torino la sua attività nel 1979 operando nel settore delle forniture industriali, per poi ampliarsi progressivamente ed espandersi anche nell'ambito dei contenitori speciali e normalizzati per grandi e piccole aziende operanti in diversi settori di mercato. Ricomi in tutto questo lungo percorso professionale è stata sempre vicina ai suoi clienti, accogliendo le loro

esigenze e cercando di trovare soluzioni adeguate per ogni richiesta e in particolare per i settori automotive, alimentare, agricolo e navale. Affiancare il cliente nelle scelte tecniche offrendo loro soluzioni standard oppure su misura, assicurare la qualità e rispettare i tempi di consegna: questa è stata ed è la mission di Ricomi da sempre.

PUNTIAMO SULL'INNOVAZIONE

L'azienda è nata come "piccola attività" che, nel corso degli anni, ha avuto la capacità di espandersi e di riorganizzarsi, trovando sempre nuove vie per rimanere al passo con i tempi. Proprio per questo motivo Ricomi nel 2021 ha scelto di rinnovarsi nel profondo, aprendosi all'innovazione a tutto campo e spalancando le proprie porte alla trasformazione digitale con l'e-commerce che, ormai, fa parte integrante del futuro del mondo industriale 4.0. Questo cambio di rotta strategica permette a Ricomi di arrivare ad un target sempre più

ampio e sempre più decentrato per fornire clienti in ogni parte d'Italia e d'Europa. Una vision di apertura che ha permesso di ampliare i settori di mercato: dall'industria IoT alla logistica più evoluta, ma senza dimenticare i laboratori artigianali e l'arredamento per uffici e centri commerciali, rendendo il tutto funzionale e performante, senza porre limiti all'introduzione di nuovi prodotti, seguendo la domanda del mercato e la conformità alle principali normative europee.

PROPONIAMO ECCELLENZE

La consolidata professionalità e i valori dell'esperienza di Ricomi sono da sempre di supporto ad ogni esigenza dei suoi clienti. L'eccellenza non è soltanto nella qualità dei prodotti offerti, ma anche dalla gestione di tutto il processo che precede e segue la vendita sino alla selezione della soluzione vincente. Il raggiungimento

dei più elevati obiettivi di qualità, frutto dell'expertise del team direzionale di Ricomi, continua ad essere il punto fondante del rinnovato posizionamento aziendale. Senza trascurare l'ottimizzazione dei costi per andare incontro alle necessità di ogni singolo cliente, in un ambito economico in continua trasformazione.



indice

BANCHI DA LAVORO

- Work master br 4
- Work - work up 11
- Dynamic 18

PARETI ATTREZZATE

- Work look 22
- Sedie da lavoro 29

BRACCI ESTENSIBILI

- Ego work 30

ACCESSORI UNIVERSALI

- Ironteam 34

ARMADI CON CASSETTI

- Master De 41
- Flexa 46

POSTAZIONE PC

- Master CS 50
- Standar CS 51

ARMADI A PORTE BATTENTE

- Perfom 52

ARMADI CON PORTE SCORREVOLI

- Perfom 65

ARMADI DA SPOGLIATOIO

- Classico 69
- Quadro 71

PORTA UTENSILI

- NC 74

ECOLOGIA

- Contenitori ecologici 79
- Vasche in polietilene 83
- Vasche e Box in polietilene 85
- Carrelli in polietilene 86

CARRELLI

- Clever 88
- Combi 93

CARRELLI COMPONENTI MULTIUSO

- Bin cart 96

SCAFFALI

- St 99
- Scaffali ad incastro 101

STORAGE DOMINO

- Scaffali Storage domino.....102

SCAFFALATURE E PORTA PALLET

- Scaffalature e porta pallet.....106
- Stoccaggio a gravità.....107
- Cantilever.....108

CASSETTE, CONTENITORI E CONTAINERS

- Casette metalliche.....110
- Contenitori metallici.....113

CONTENITORI IN PLASTICA

- Practibox.....119
- RK.....120
- Compat.....121
- Compat Ecogreen.....122
- Zeus.....123
- Athena.....124
- Athena Ecogreen.....126
- Kronos.....127
- Delta.....128
- Minerva.....129
- Container.....130
- Motion.....131
- Personalizzazioni.....132

ARREDO UFFICIO

- Operative.....134

- Direzionali.....136
- Reception.....137
- Sedute operative.....138
- Sedute direzionali.....138
- Sedute di attesa e comunità.....139

ARREDO MENSA

- Blocchi mensa.....141
- Tavoli mensa.....142
- Sedute mensa.....143


- NOTE.....144

WORK MASTER BR



Guarda il sito!

BANCHI DA LAVORO




1. Pannello forato laterale
2. Supporto semipiano intermedio
3. Chiusura posteriore
4. Piano in Multiplex
5. Gambe regolabili
6. Modulo componibile
7. Armadio a cassetti
8. Armadio con porta
9. Armadio tecnico con porta



CASSETTI AD ESTRAZIONE
TOTALE




FONDO CASSETTO
FORATO



MATERIALE
DI SEPARAZIONE



CHIUSURA
A CHIAVE



GAMBE REGOLABILI
IN ALTEZZA



Codice	L mm	P mm	H mm
MASTERBR1505	1500	750	740/1115



Codice	L mm	P mm	H mm
MASTERBR1506	1500	750	740/1115



Codice	L mm	P mm	H mm
MASTERBR1501	1500	750	740/1115



Codice	L mm	P mm	H mm
MASTERBR2005	2000	750	740/1115



Codice	L mm	P mm	H mm
MASTERBR2006	2000	750	740/1115



Codice	L mm	P mm	H mm
MASTERBR2001	2000	750	740/1115

- RAL 7035+RAL 7016
- RAL 7035+RAL 5012
- RAL 5012
- RAL 7000
- RAL 6011
- RAL 7035
- RAL 5010
- RAL 9010
- RAL 7016
- RAL 5019
- RAL 9002
- RAL 3003

PORTATA 1000 KG

FORNITI SMONTATI



Codice	L mm	P mm	H mm
MBR01S0V0V001PD	1024	750	740/1115



Codice	L mm	P mm	H mm
MBR02S0V0V001PD	1500	750	740/1115



Codice	L mm	P mm	H mm
MBR03S0V0V001PD	2000	750	740/1115



Codice	L mm	P mm	H mm
MBR04S0V0V001PD	3000	750	740/1115

IMBALLO BANCO SMONTATO



COPPIA SQUADRE DI RINFORZO

Codice	L mm	P mm	H mm
FBGKITS0008D	145	39	145

! Utilizzare una squadra per gamba se non è presente la cassettiera o il piano (una coppia per banchi 1024/1500/2000, due coppie per banchi 3000)

RAL 7035+RAL 7016	RAL 7035+RAL 5012	RAL 5012	RAL 7000	RAL 6011	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9010	RAL 7016	RAL 5019	RAL 9002	RAL 3003

PORTATA 1000 KG

FORNITI SMONTATI



ARMADIO CON 3 CASSETTI

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				
				n.	h 75 mm	h 100 mm	KG	
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%



ARMADIO CON 4 CASSETTI

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti					
				n.	h 75 mm	h 150 mm	h 200 mm	KG	
MBR05SC010204PD	560	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%



ARMADIO CON 5 CASSETTI

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti					
				n.	h 75 mm	h 100 mm	h 200 mm	KG	
MBR05SC010205PD	560	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%



ARMADIO CON PIANO INTERMEDIO PREDISPOSTO PER PORTE

Codice	L mm	P mm	H mm	piano regolabile
MBR05SX00020708	560	610	669	1



PORTA TOTALE SINISTRA H=600 MM CON MANIGLIA DARK GREY

Codice	L mm	P mm	H mm	apertura
MBR06SC01020239	504	34	600	Sinistra



PORTA TOTALE DESTRA H=600 MM CON MANIGLIA DARK GREY

Codice	L mm	P mm	H mm	apertura
MBR06SC01020139	504	34	600	Destra





ARMADIO TECNICO L=560 MM PREDISPOSTO PER PORTA

Adatto per porte Art. MBR06SC01020339 e Art. MBR06SC01020439

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
MBR05SX000208PD	560	610	669	100



ARROTOLATORE ELETTRICO CON PRESA SCHUKO

Codice	L cavo m	tipo presa	Volt	Watt
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600



ARROTOLATORE PER ARIA COMPRESSA


Codice	L cavo m	Pressione max Mpa	Ø mm
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10



RULLO PER ARROTOLATORE
Codice **MBR13S0V0V00339**



PIASTRA PER ARROTOLATORE
Codice **MBR13S0V0V00499**



1. Armadio tecnico L=560 mm predisposto per porta
2. Modulo: Rullo per arrotolatore



3. Modulo: Multipresa a 4 scomparti
4. Modulo: Multipresa a 2 scomparti



PORTATA 1000 KG FORNITI SMONTATI L → 560 MM 27X27 EH



ARMADIO L=713 MM CON 4 CASSETTI 1X75 2X150 1X200

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				KG	↕
				n.	h 75 mm	h 150 mm	h 200 mm		
MBR05SC010304PD	713	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%



ARMADIO L=713 MM CON 5 CASSETTI 1X75 3X100 1X200

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti			KG	↕	
				n.	h 75 mm	h 100 mm			h 200 mm
MBR05SC010305PD	713	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%



Armadio L=713 mm predisposto per porta con 1 piano regolabile

Codice	L mm	P mm	H mm	piano regolabile
MBR05SX00030708	713	610	669	1



Porta totale sinistra H=600 mm con maniglia Dark Grey

Codice	L mm	P mm	H mm	apertura
MBR06SC01030239	657	34	600	Sinistra



Porta totale destra H=600 mm con maniglia Dark Grey

Codice	L mm	P mm	H mm	apertura
MBR06SC01030139	657	34	600	Destra



Armadio L=713 mm predisposto per porta con 1 cassetto H=150 mm

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti		↕
				h 150 mm	KG	
MBR05SC010306PD	713	610	669	1	100-75-50	92-96-100%



Porta parziale sinistra H=435 mm con maniglia Dark Grey

Codice	L mm	P mm	H mm	apertura
MBR06SC01030439	657	34	435	Sinistra



Porta parziale destra H=435 mm con maniglia Dark Grey

Codice	L mm	P mm	H mm	apertura
MBR06SC01030339	657	34	435	Destra



PORTATA 1000 KG



FORNITI SMONTATI



713 MM

36X27 EH




WORK-WORK UP



Guarda il sito!

BANCHI DA LAVORO




1. Pannello forato laterale
2. Chiusura posteriore
3. Gambe regolabili
4. Semipiano aggiuntivo
5. Armadio con porta
6. Armadio a 4 cassette
7. Piano in Multiplex



CASSETTI AD ESTRAZIONE
TOTALE



FONDO CASSETTO
FORATO



MATERIALE
DI SEPARAZIONE



CHIUSURA
A CHIAVE



GAMBE REGOLABILI
IN ALTEZZA



Codice	L mm	P mm	H mm
WORK1501	1500	750	732/1107



Codice	L mm	P mm	H mm
WORK1503	1500	750	732/1107



Codice	L mm	P mm	H mm
WORK1507	1500	750	732/1107



Codice	L mm	P mm	H mm
WORK2007	2000	750	732/1107



Codice	L mm	P mm	H mm
WORK2011	2000	750	732/1107



Codice	L mm	P mm	H mm
WORK2009	2000	750	732/1107



PORTATA 1000 KG

FORNITI SMONTATI



BANCO WORK UP CON PIANO IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm
FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1112
FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1112
FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1112



BANCO WORK UP CON PIANO IN MULTIPLEX

Codice	L mm	P mm	H mm
FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1107
FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1107
FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1107

IMBALLO BANCO SMONTATO



KIT RUOTE - Adatte solo per i banchi Work Up

Codice	Ø mm	KG	H mm	materiale		
FKRU1252101	125	300	155	Gomma antitraccia sintetica	2	2
FKRS1252101	125	750	155	Gomma elastica	2	2

RUOTA GIREVOLE CON FRENO

RUOTA FISSA



COPPIA SQUADRE DI RINFORZO

Codice	L mm	P mm	H mm
FBGKITS0008	145	39	145

Utilizzare una coppia squadre per gamba se non è presente la cassettera



PORTATA 1000 KG

FORNITI SMONTATI



BANCO WORK CON PIANO IN ACCIAIO - 3 MM

Codice	L mm	P mm	H mm
FBG02S1000R00PD	1031	704	887
FBG01S1500F00PD	1507	704	887
FBG01S2000F00PD	2007	704	887



BANCO WORK CON PIANO IN MULTIPLEX - 30 MM

Codice	L mm	P mm	H mm
FBG02S1000F0008	1024	750	882
FBG02S1500F0008	1500	750	882
FBG02S2000F0008	2000	750	882

IMBALLO BANCO SMONTATO



COPERTURA PER PIANO IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm	colore
FBG32100007	1024	702	27	Nero
FBG32150007	1500	702	27	Nero
FBG32200007	2000	702	27	Nero



COPERTURA PER PIANO IN MULTIPLEX


Codice	L mm	P mm	H mm	colore
FBL22300007	1028	754	22	Nero
FBL22600007	1504	754	22	Nero
FBL22900007	2004	754	22	Nero
FBL23200007	3004	754	22	Nero



PORTATA 1000 KG

FORNITI SMONTATI


1000



1500



2000



ARMADIO CON 1 CASSETTO

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta	
				n.	KG	↓	h mm	n.	h ingresso mm
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	25	86%	150	-	-



ARMADIO CON 3 CASSETTI

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta	
				n.	KG	↓	h mm	n.	h ingresso mm
FBG03S50C0002PD	500	630	570	3	25	86%	150	-	-



ARMADIO CON 4 CASSETTI

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta	
				n.	KG	↓	h mm	n.	h ingresso mm
FBG03S50C0003PD	500	630	570	4	25	86%	105	-	-



ARMADIO CON 1 CASSETTO E 1 PORTA

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta	
				n.	KG	↓	h mm	n.	h ingresso mm
FBG03S50C0004PD	500	630	570	1	25	86%	150	1	310

Senza fondo di chiusura



ARMADIO CON 1 PORTA E 1 PIANO

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta	
				n.	KG	↓	h mm	n.	h ingresso mm
FBG03S50C0005PD	500	612	570	-	-	-%	-	1	491

Senza fondo di chiusura



PORTATA 1000 KG

FORNITI SMONTATI

500 MM

FONDO DI CHIUSURA



FONDO DI CHIUSURA PER ARMADI L= 500 MM

Codice	L mm	P mm	H mm
FBG16S50V0V0008	494	572	4

⚠ Da utilizzare sull'armadio con porta quando è presente il semipiano



FONDO DI CHIUSURA PER ARMADI L= 629 MM

Codice	L mm	P mm	H mm
FBG16S63V0V0008	623	572	4

⚠ Da utilizzare sull'armadio con porta quando è presente il semipiano



ARMADIO CON 3 CASSETTI

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta	
				n.	KG	↓	h mm	n.	h ingresso mm
FBG03S63C0002PD	629	630	570	3	25	86%	150	-	-



ARMADIO CON 4 CASSETTI

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta	
				n.	KG	↓	h mm	n.	h ingresso mm
FBG03S63C0003PD	629	630	570	4	25	86%	105	-	-



ARMADIO CON 1 CASSETTO E 1 PORTA

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta	
				n.	KG	↓	h mm	n.	h ingresso mm
FBG03S63C0004PD	629	630	570	1	25	86%	150	1	310

⚠ Senza fondo di chiusura




ARMADIO CON 1 PORTA E 1 PIANO

Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti				porta	
				n.	KG	↓	h mm	n.	h ingresso mm
FBG03S63C0005PD	629	612	570	-	-	-%	-	1	491

⚠ Senza fondo di chiusura



KG PORTATA 1000 KG FORNITI SMONTATI L → 629 MM



WORK UP




DYNAMIC



Guarda il sito!

BANCHI DA LAVORO



1. Tampone
2. USB Dati
3. Telaio
4. Magnetotermico
5. Multiprese
6. USB Ricarica
7. Piano in laminato
8. Angolare
9. Supporto
10. Armadio a cassetti
11. Tastierino



PORTATA BANCO
400 KG



PIANO
IN LAMINATO



TASTIERINO
CON 3 MEMORIE



REGOLABILE IN ALTEZZA
ELETTRONICAMENTE



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
DYNAMIC1503	1497	780	1983/2383	400

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile elettricamente
1	Armadio L=500 mm con 1 cassetto H=150 mm
1	Binario supplementare con attacchi
1	Pannello forato/mensola
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 2 supporti inclinati con binario
1	Mensola porta oggetti reversibile
1	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
1	Coperchio per armadio L=500 mm
2	Multipresa schuko a 2 scomparti
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Magnetotermico differenziale
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Presse usb dati
1	Presse usb ricarica
1	Pannello forato electric
1	Lampada doppia
3	Lampada singola
1	Telaio portaprese aggiuntivo completo di tamponi e angolari
1	Coppia supporti per armadio
36	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 2



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
DYNAMIC1502	1497	780	1983/2383	400

Composto da:

qtà	descrizione
1	Banco smontato regolabile elettricamente
2	Pensile con porta
1	Binario supplementare con attacchi
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 2 supporti inclinati con binario
1	Pannello forato electric
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Magnetotermico differenziale
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Presse usb dati
1	Presse usb ricarica
1	Mensola porta oggetti reversibile
1	Lampada doppia
1	Lampada singola
1	Telaio portaprese aggiuntivo completo di tamponi e angolari
2	Multipresa schuko a 2 scomparti
18	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 2



Il banco regolabile in altezza elettronicamente Dynamic consente di creare una postazione di lavoro dinamica ed ergonomica, adatta all'impiego in numerosi settori. Per massimizzare il comfort dell'utilizzatore Dynamic offre numerose soluzioni: armadi con cassetti, telai aggiuntivi o traversi per componenti elettrici, pareti forate Work Look. Le gambe regolabili in altezza sono controllate da un pratico tastierino numerico. L'altezza del banco può essere regolata al millimetro da un minimo di 740 mm ad un massimo di 1140 mm. Consente di memorizzare tre altezze diverse per regolare in velocità e semplicità il piano di lavoro in poche mosse.



1. Tappeto ESD a 2 strati
2. Spina schuko ESD
3. Cinturino regolabile con bottoni completo di cavetto
4. Cavetto con bottoni

TAPPETO ESD A 2 STRATI

Codice	L mm	P mm	H mm
FAXTAPPIER120XB	900	600	2

SPINA SCHUKO ESD

Codice	L mm	P mm	H mm
FAXSCHUKOESD005	52	52	72

CINTURINO REGOLABILE CON BOTTONI COMPLETO DI CAVETTO

Codice	L cavo m
FAXITE780419304	2,5

CAVETTO CON BOTTONI

Codice	L mm
FAXITE7804885XB	2500




WORK LOOK

PARETI ATTREZZATE



Guarda il sito!




Pareti attrezzate, perfetta integrazione di componenti ed accessori, molteplici soluzioni personalizzabili ampliabili in qualsiasi momento.




FISSAGGIO
A MURO



FORI QUADRI
10X10



ADATTE PER PIANI
IN LEGNO E ACCIAIO



MODULARI



PASSO 38 MM



CAMBIA L'ASPETTO DEL TUO BANCO DA LAVORO PER ADATTARLO A DIVERSI UTILIZZI CON WORK LOOK!

In base a come lo installi lo puoi utilizzare come:
pannello forato, mensola orizzontale, mensola inclinata con bordo fermacasse.



Codice	L mm	P mm	H mm	KG montanti
WORKLOOK1001	1015	80	634	50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 2 pannelli forati/mensole con 1 bordo fermacasse



Codice	L mm	P mm	H mm	KG montanti
WORKLOOK1003	1015	80	938	50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse



Codice	L mm	P mm	H mm	KG montanti
WORKLOOK1501	1500	80	634	50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 2 pannelli forati/mensole con 1 bordo fermacasse




Codice	L mm	P mm	H mm	KG montanti
WORKLOOK1503	1500	80	938	50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 2 montanti biasolati
1	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse




ESEMPI DI CONFIGURAZIONE



Codice	L mm	P mm	H mm	KG montanti
WORKLOOK2001	2000	80	634	50

Composto da:


qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 2 pannelli forati/mensole con 1 bordo fermacasse



Codice	L mm	P mm	H mm	KG montanti
WORKLOOK2003	2000	80	938	50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse



Codice	L mm	P mm	H mm	KG montanti
WORKLOOK3001	2970	80	634	50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 2 pannelli forati/mensole con 1 bordo fermacasse



Codice	L mm	P mm	H mm	KG montanti
WORKLOOK3003	2970	80	938	50

Composto da:

qtà	descrizione
1	Kit 3 montanti biasolati
2	Kit 3 pannelli forati/mensole con 2 bordi fermacasse



PORTATA 50 KG

FORNITI SMONTATI



KIT 2 SUPPORTI INCLINATI CON BINARIO

Codice	L mm	P mm	H mm
FBL98102039	1015	686	307



KIT 2 SUPPORTI INCLINATI CON BINARIO

Codice	L mm	P mm	H mm
FBL98152039	1500	686	307



KIT 3 SUPPORTI INCLINATI CON 2 BINARI

Codice	L mm	P mm	H mm
FBL98202039	2000	686	307




KIT 3 SUPPORTI INCLINATI CON 2 BINARI

Codice	L mm	P mm	H mm
FBL98302039	2970	686	307



BINARIO SUPPLEMENTARE CON ATTACCHI

Codice	L mm	P mm	H mm	materiale
FBL98101000	1015	60	67	Alluminio
FBL98151000	1500	60	67	Alluminio



SET ARIA COMPRESSA CON BILANCIATORE E FILTRO

Codice
FBL97200300

Completo di:

- 1 cavo flessibile Ø 10 mm
- 1 connettore a T da 1/4" con tappo (B)
- 2 fermi
- 2 attacchi di scorrimento
- 1 moschettone
- 1 bilanciatore con cavo in acciaio lunghezza 1600 mm portata 1/2 kg
- 1 attacco universale 1/4" per utensili (A)
- 1 tubo a spirale diametro interno 5,5 mm
- 1 tubo diametro interno 5,5 mm per lo spurgo del filtro
- 1 gruppo filtro regolatore con manometro - il quale può essere utilizzato con una pressione massima di 10 bar, la sua capacità è di circa 9 litri al secondo (sul punto A) è di 11 litri al secondo (sul punto B) con una pressione di utilizzo pari a 6,3 bar (la capacità può variare a seconda delle caratteristiche tecniche della rete pneumatica a cui l'impianto Fami viene allacciato)
- raccordi da 1/4"



Codice

WORKLOOK9001

qtà	descrizione
2	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
3	Pannello forato/mensola
5	Kit staffe per fissaggio pannelli a parete
1	Mensola porta oggetti reversibile
1	Porta flacone igienizzante reversibile
1	Kit porta rotolo con carta Ø=240 mm
1	Dispenser per guanti
1	Tasca porta documenti A4
2	Mensola grande reversibile

qtà	descrizione
1	Cestino capacità 30 L
5	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
1	Multipresa schuko a 2 scomparti
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Magnetotermico differenziale
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Supporto multipresa a 2 scomparti
1	Supporto multipresa a 4 scomparti
1	Supporto per magnetotermico differenziale
2	Lampada doppia



KIT STAFFE PER FISSAGGIO PANNELLI A PARETE

Codice	finitura
FBL7600099	Zincato






PENSILE VASISTAS SENZA SERRATURA

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
FBL8005X000PD	943	350	456	50
FBL8010X000PD	1428	350	456	50

SET DI CHIUSURA PER PENSILE

Codice
FBL8020C00000



COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO PENSILE SU MONTANTI

Codice	L mm	P mm	H mm
FBL8025000008	33	21	455

 Da utilizzare per il fissaggio del pensile ai montanti biasolati



BARRA LED SOTTO PENSILE - Senza pulsante on/off

Codice	L mm	temperatura colore K	Watt	Hz	Lumen
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000






PANNELLO A FORO TONDO PORTA ATTREZZI

Codice	L mm	P mm	H mm	Ø foro mm	Passo mm
FBG39100008	1003	15	850	4	21
FBG39150008	1503	15	850	4	21
FBG39200008	2003	15	850	4	21



MENSOLA PER PANNELLO PORTA ATTREZZI

Codice	L mm	P mm	H mm
FBG39400008	1000	154	126
FBG39450008	1500	154	126
FBG39500008	2000	154	126



GANCIO CON OCCHIELLO PER PANNELLO FORO TONDO

Codice	Multiplo d'ordine	L mm	P mm	H mm	Ø foro mm	Ø filo mm	Passo mm	finitura
FBG39700099	25	60	24	30	17	3,5	21	Zincato




GANCIO CON SOSTEGNO PER PANNELLO FORO TONDO

Codice	Multiplo d'ordine	L mm	P mm	H mm	Ø filo mm	Passo mm	finitura
FBG39710099	25	60	24	30	3,5	21	Zincato



GANCIO CON SOSTEGNO PER PANNELLO FORO TONDO

Codice	Multiplo d'ordine	L mm	P mm	H mm	Ø filo mm	Passo mm	finitura
FBG39720099	25	110	24	30	3,5	21	Zincato



GANCIO CON SOSTEGNO PER PANNELLO FORO TONDO

Codice	Multiplo d'ordine	L mm	P mm	H mm	Ø filo mm	Passo mm	finitura
FBG39730099	25	150	24	30	3,5	21	Zincato



RAL 5012

RAL 7000

RAL 6011

RAL 7035

RAL 5010

RAL 9010

RAL 7016

RAL 5019

RAL 9002

RAL 3003



SEDIA REGOLABILE CON POMPA A GAS CON RUOTE

Codice	L mm	P mm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore
FQZ22110007	600	600	Poliuretano	495/670	5	Nero



SEDIA REGOLABILE CON POMPA A GAS CON RUOTE

Codice	L mm	P mm	materiale	H seduta mm	n. ruote	colore
FQZ12110007	600	600	Faggio	470/645	5	Nero



SEDIA REGOLABILE CON POMPA A GAS CON PIEDINI E POGGIPIEDI

Codice	L mm	P mm	materiale	H seduta mm	n. piedini	n. poggiatesta	colore
FQZ22200007	600	600	Poliuretano	535/785	5	1	Nero

ERGO WORK


BRACCI ESTENSIBILI



Supporti per contenitori, monitor e piani di appoggio. Il necessario per migliorare il comfort dell'area di lavoro in ogni ambiente produttivo favorendo l'ergonomia. I bracci estensibili sono regolabili a misura dell'operatore così da ridurre lo sforzo lavorativo mettendo a disposizione ogni strumento necessario.



CONFIGURABILE



FISSAGGIO
SU MONTANTE



FISSAGGIO
SU PIANO



PORTATA
20 KG



ANGOLO ROTAZIONE
240-260°





BRACCIO ESTENSIBILE CON PICKING BOX

Codice	L mm	P mm	H mm
ERGOWORK002	760/515	470/283	356



BRACCIO ESTENSIBILE CON PICKING BOX

Codice	L mm	P mm	H mm
ERGOWORK003	826/515	470/348	356



BRACCIO ESTENSIBILE CON VISUAL BOX

Codice	L mm	P mm	H mm
ERGOWORK004	738/612	601/294	390



BRACCIO ESTENSIBILE CON VASSOIO INCLINATO

Codice	L mm	P mm	H mm
ERGOWORK005	674/522	425/470	194



PANNELLO FORATO CON CERNIERE

Codice	L mm	P mm	H mm
ERGOWORK007	647	50	479




PIASTRA PORTA MONITOR CON SQUADRETTE

Codice	L mm	P mm	H mm
ERGOWORK014	225/129	119/225	225

Composto da:

- 1 Coppia squadrette a L
- 1 Snodo per piastra
- 1 Piastra porta monitor con standard VESA



BRACCIO ESTENSIBILE CON PIASTRA PORTA MONITOR


Codice	L mm	P mm	H mm
ERGOWORK001	652/330	225/225	225





Guarda il sito!

ACCESSORI UNIVERSALI



Ogni postazione è totalmente personalizzabile con l'aggiunta di una vasta gamma di accessori, mensole pannelli e ganci per ogni tipo di utensile per avere il tutto sempre a portata di mano!



FISSAGGIO SU LEGNO



FISSAGGIO SU PANNELLO FORATO



FISSAGGIO SU MURO



SET DI FISSAGGIO SU LEGNO E PANNELLO FORATO INCLUSO



PORTA SILICONE INCLINATO A 2 POSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	Ø foro mm
FBLIT008039	150	71	96	61



KIT CONTENITORE CON CONTENITORE SALVIETTE LAVAMANI

Codice
FBLIT006039



PORTA BOMBOLETTE A 6 POSTI

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT010039	455	75	167



KIT PORTA ROTOLO CON CARTA Ø=130 MM

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT003039	257	135	168



KIT PORTA ROTOLO CON CARTA Ø=240 MM

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT004039	297	275	270



DISPENSER PER GUANTI

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT005039	247	81	132



PORTA FLACONE IGIENIZZANTE REVERSIBILE

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT002039	113	100	62



Ø 80

Ø 60



CALAMITA COMPLETA DI CLIP E VITE - CONFEZIONE 10 PEZZI

Codice	pz. per confezione	Ø mm	finitura
FBL95410000	10	20	Zincato



GANCIO CURVO

Codice	multiplo d'ordine	Ø mm	L mm	P mm	H mm	finitura
CMV10001	10	5	43	20	45	Zincato



GANCIO ANGOLATO

Codice	multiplo d'ordine	Ø mm	L mm	P mm	H mm	finitura
CMV10016	10	5	40	50	45	Zincato



PORTA CACCIAVITI

Codice	multiplo d'ordine	L mm	P mm	H mm	finitura
CMV10022	10	35	38	45	Zincato



GANCIO SEMPLICE

Codice	multiplo d'ordine	Ø mm	L mm	P mm	H mm	finitura
CMV10036	10	6	35	50	55	Zincato




PENSILE CON PORTA

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
FBL8015C000PD	460	250	456	25



Esempio di applicazione del pensile su pannello Work Look con prese elettriche Iron Team. Il pensile viene fornito senza chiusura posteriore.



BARRA AGGANCIAMENTO CON 4 CONTENITORI PICKING BOX MISURA 1

Codice	L mm	P mm	H mm	colore contenitori
FBLIT011000	445	168	85	Grigio scuro
FBLIT012000	445	168	85	Nero



BARRA AGGANCIAMENTO PER CONTENITORI PICKING BOX MISURA 1/2

Codice	L mm	P mm	H mm	finitura
FBLIT020099	445	9	85	Zincato



KIT PORTA CONTENITORE

Codice	L cinghia mm
FBLIT018039	910



TASCA PORTA DOCUMENTI A4

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT001039	365	68	187



KIT PRONTO SOCCORSO

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT024000	256	90	190



SELLA REGGICAVI

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT019039	220	95	101



MENSOLA PICCOLA REVERSIBILE

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT017039	303	317	144



MENSOLA GRANDE REVERSIBILE

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT016039	455	317	144



KIT 2 CONTENITORI PICKING BOX MISURA 3A2

Codice	L mm	P mm	H mm	colore
FBLIT027001	200	350	145	Grigio scuro



KIT 10 CONTENITORI

Codice
FBLIT028000



MENSOLA PORTA OGGETTI REVERSIBILE

Codice	L mm	P mm	H mm
FBLIT015039	455	160	40



PORTA PUNTE

Codice	L mm	P mm	H mm	finitura
FBLIT0260ZZ	155	84	39	Inox



Il porta punte può essere utilizzato all'interno della mensola porta oggetti reversibile.



MASTER DE - FLEXA



Guarda il sito!


ARMADI CON CASSETTI



I cassetti degli armadi portautensili Fami presentano fondo forato e fessure laterali per personalizzare l'organizzazione interna del cassetto con il materiale di separazione.



PORTATA CASSETTI
DA 50 A 100 KG



CASSETTI
FORATI



CUSCINETTI
A SFERA



CHIUSURA
A CHIAVE

Estrazione totale
100%



Portata fino a
100 kg



MANIGLIE PERSONALIZZABILI



UNA MINIERA DI INFORMAZIONI
Inserisci nella maniglia codici a barre, etichette o immagini per **conoscere** velocemente il **contenuto** di ogni singolo **cassetto**.

MAGGIOR CONO VISIVO



VISUALE COMPLETA
Estrazione e sagomatura dell'armadio ti consentono di **vedere completamente l'interno dei cassetti** più alti.

ESTRAZIONE TOTALE




LIBERTÀ NELLA CONFIGURAZIONE
Modifica velocemente e facilmente l'**estrazione** del cassetto per **aumentare la portata fino a 100 kg**.

GUIDE AD ALTE PRESTAZIONI



CORRERE SENZA PROBLEMI
Le guide lunghe come i cassetti nella parte **frontale** dell'armadio aumentano **visibilità, portata ed estrazione**.

CASSETTI FORATI



ORGANIZZAZIONE AL MILLIMETRO
Fori e scanalature sui cassetti facilitano la **suddivisione interna del cassetto per una perfetta organizzazione** di utensili e materiali.

FLEXA

Estrazione totale
100%



Portata fino a
70 kg



CASSETTIERA L=714 MM - CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE



Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti								KG	↓
				n.	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	h 300 mm			
D33A100C01001PD	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	
D33A100C01002PD	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	



Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti						KG	↓
				n.	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm		
D33A100C01003PD	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%
D33A100C01004PD	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%





MATERIALE DI SEPARAZIONE PER CASSETTIERA L=714 MM





TOP A 3 BORDI RIVESTITO IN PVC

Codice	L mm	P mm	H mm	colore
M33T023AG003107	715	729	31	Nero





Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH20051500	50/300	35 x Divisorio trasversale L=73 mm 16 x Divisorio a 2 canali

Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH20051600	50/300	50 x Divisorio trasversale L=47 mm 16 x Divisorio a 3 canali



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH20051700	50/300	65 x Divisorio trasversale L=36 mm 16 x Divisorio a 4 canali

Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH20051200	50	16 x Cassetta divisorio 75x75 mm
FFH20071200	75	16 x Cassetta divisorio 150x75 mm 4 x Cassetta divisorio 150x150 mm



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH20051300	50	16 x Cassetta divisorio 150x75 mm
FFH20071300	75	8 x Cassetta divisorio 150x150 mm
FFH20101300	100/125	

Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH20050600	50	
FFH20070600	75	
FFH20100600	100/125	2 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm
FFH20150600	150/175	3 x Divisorio trasversale L=202 mm
FFH20200600	200/250	
FFH20300600	300	

CASSETTIERA L=1020 MM - CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE




Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti			
				n.	h 150 mm	KG	↓
D53A100C01001PD	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%



Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti								KG	↓
				n.	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	h 300 mm			
D53A100C01002PD	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	
D53A100C01003PD	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	




MATERIALE DI SEPARAZIONE PER CASSETTIERA L=1020 MM




TOP A 3 BORDI RIVESTITO IN PVC


Codice	L mm	P mm	H mm	colore
M53T023AG003107	1021	729	31	Nero




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH50050800	50	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm
FFH50070800	75	18 x Cassetta divisorio 150x150 mm
FFH50100800	100/125	




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH50051900	50/300	30 x Divisorio trasversale L=36 mm 10 x Divisorio trasversale L=47 mm 8 x Divisorio a 3 canali 16 x Divisorio a 4 canali




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH50051700	50	20 x Cassetta divisorio 75x75 mm 14 x Cassetta divisorio 150x75 mm
FFH50071700	75	12 x Cassetta divisorio 150x150 mm



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH50051800	50	24 x Cassetta divisorio 150x150 mm
FFH50071800	75	
FFH50101800	100/125	



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH50051300	50	5 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 12 x Divisorio trasversale L=151 mm
FFH50071300	75	
FFH50101300	100/125	
FFH50151300	150/175	
FFH50201300	200/250	
FFH50301300	300	



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH50050700	50	4 x Divisorio longitudinale fessurato L=610 mm 2 x Divisorio trasversale L=151 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm
FFH50070700	75	
FFH50100700	100/125	
FFH50150700	150/175	
FFH50200700	200/250	
FFH50300700	300	

ARMADIO L=1020 MM




Codice	L mm	P mm	H mm	n. coppia porte	n. piano regolabile
D53A100C01005PD	1020	726	1000	1	1



Codice	L mm	P mm	H mm	n. coppia porte	materiale porte	n. piano regolabile
D53A100C01006PD	1020	726	1000	1	Policarbonato	1

COMPONENTI

MATERIALE DI SEPARAZIONE PER CASSETTIERA L=1020 MM



TOP A 3 BORDI RIVESTITO IN PVC

Codice	L mm	P mm	H mm	colore
M53T023AG003107	1021	729	31	Nero

Nel Master DE l'estrazione totale è di serie.

RAL 7035+RAL 7016	RAL 7035+RAL 5012	RAL 5012	RAL 7000	RAL 6011	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9010	RAL 7016	RAL 5019	RAL 9002	RAL 3003

CASSETTIERA L=717 MM - CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE



Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti						
				n.	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	KG	↓
FD F109054PD	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%
FD F109056PD	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%



Codice	L mm	P mm	H mm	KG	cassetti					ruote					
					n.	h 100 mm	h 200 mm	KG	↓	Ø mm	H mm	materiale	↺	↻	⊥
FDGD56001PD	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Gomma standard	1	1	2

 RUOTA GIREVOLE

 RUOTA GIREVOLE CON FRENO

 RUOTA FISSA


 RAL 7035+RAL 7016
  RAL 5012
  RAL 7000
  RAL 6011

MATERIALE DI SEPARAZIONE PER CASSETTIERA L=717 MM




TOP A 4 BORDI RIVESTITO IN PVC


Codice	L mm	P mm	H mm	colore
FD99400107	717	602	22	Nero




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH10051000	50/300	3 x Divisorio a 3 canali 9 x Divisorio a 4 canali 12 x Divisorio trasversale L=47 mm 36 x Divisorio trasversale L=36 mm




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH10051300	50/300	18 x Divisorio trasversale L=47 mm 12 x Divisorio trasversale L=73 mm 6 x Divisorio a 2 canali 6 x Divisorio a 3 canali




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH10051500	50/300	20 x Divisorio trasversale L=36 mm 20 x Divisorio trasversale L=47 mm 6 x Divisorio a 3 canali 5 x Divisorio a 4 canali 1 x Porta chiavi a brugola



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH10071800	75	16 x Cassetta divisorio 75x75 mm 8 x Cassetta divisorio 150x75 mm 4 x Cassetta divisorio 150x150 mm



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH10071600	75	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm
FFH10101600	100/125	6 x Cassetta divisorio 150x150 mm




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH10070500	75	2 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm
FFH10100500	100/125	3 x Divisorio trasversale L=202 mm
FFH10150500	150/175	
FFH10200500	200/250	

MATERIALE DI SEPARAZIONE PER CASSETTIERA L=1023 MM



Codice	L mm	P mm	H mm	cassetti					KG	↓
				n.	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm		
FDL109054PD	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%
FDL109056PD	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%




RAL 7035+RAL 7016 RAL 5012 RAL 7000 RAL 6011

MATERIALE DI SEPARAZIONE PER CASSETTIERA L=1023 MM




TOP A 3 BORDI RIVESTITO IN PVC


Codice	L mm	P mm	H mm	colore
FDL91500107	1024	601	30	Nero




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH40051200	50/300	15 x Divisorio trasversale L=36 mm 10 x Divisorio trasversale L=47 mm 6 x Divisorio trasversale L=73 mm 6 x Divisorio a 2 canali 6 x Divisorio a 3 canali 6 x Divisorio a 4 canali




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH40051500	50/300	30 x Divisorio trasversale L=36 mm 10 x Divisorio trasversale L=47 mm 6 x Divisorio a 3 canali 12 x Divisorio a 4 canali




Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH40071100	75	18 x Cassetta divisorio 150x150 mm
FFH40101100	100/125	



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH40071300	75	12 x Cassetta divisorio 150x75 mm
FFH40101300	100/125	



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH40071600	75	20 x Cassetta divisorio 75x75 mm 14 x Cassetta divisorio 150x75 mm 6 x Cassetta divisorio 150x150 mm



Codice	adatto per cassetto H mm	componenti
FFH40070500	75	4 x Divisorio longitudinale fessurato L=457 mm 2 x Divisorio trasversale L=151 mm 3 x Divisorio trasversale L=202 mm
FFH40100500	100/125	
FFH40150500	150/175	
FFH40200500	200/250	



ARMADIO PORTA COMPUTER CON RUOTE

Codice	L mm	P mm	H mm	 set ruote
MASTERCS01	792	617	1731	450

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio inferiore con 1 cassetto
1	Armadio superiore con porta in policarbonato
1	Maniglia a tubo
1	Piano estraibile a estrazione flessibile con maniglia Dark Grey
1	Supporto presa
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Ventola 230 V senza griglia con spina schuko
1	Kit ruote in nylon Ø 100 mm



ARMADIO SUPERIORE CON PORTA IN POLICARBONATO

Codice	L mm	P mm	H mm
FAS1450C01008	714	247	650

Possibilità di inserimento video fino a 24"



ARMADIO SUPERIORE CON TAPPARELLA

Codice	L mm	P mm	H mm
FAS1450C02008	714	247	650

Possibilità di inserimento video fino a 24"



ARMADIO INFERIORE CON 1 CASSETTO

Codice	L mm	P mm	H mm		n. cassetti	n. piani porta tastiera	n. piani regolabili
FAS1400C00508	714	598	950	200	1	1	1





ARMADIO PORTA COMPUTER CON RUOTE

Codice	L mm	P mm	H mm	 set ruote
STANDARDCS01	807	654	1688	450

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio porta computer
1	Maniglia a tubo
1	Supporto presa
1	Piano estraibile a estrazione semplice
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Ventola 230 V senza griglia con spina schuko
1	Kit ruote in nylon Ø100 mm



ARMADIO PORTA COMPUTER

Codice	L mm	P mm	H mm		n. piani porta tastiera	n. piani regolabili
FAS1600C00208	717	635	1560	400	1	2
FAS1600C00204	717	635	1560	400	1	2



PERFOM



Guarda il sito!

ARMADI A PORTE BATTENTE




Gli Armadi con porte a battente sono costruiti in lamiera di acciaio debitamente sagomata e rinforzata per resistere ai carichi più gravosi. Sono stati studiati e realizzati in diverse misure per risolvere innumerevoli problemi di immagazzinaggio. All'interno si possono inserire più cassette o piani regolabili. I cassetti hanno un'altezza frontale di 100mm e scorrono su guide semplici o telescopiche.



CONFIGURABILE




PORTATA
800/1200 KG



MATERIALE
DISEPARAZIONE



CHIUSURA
A CHIAVE



ARMADIO MONTATO
+ ACCESSORI CONFEZIONATI
ALL'INTERNO



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM11001	512	555	1000	800

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
1	Kit 2 piani fessurati



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM11004	512	555	1000	800

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
1	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
1	Kit 2 piani fessurati



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM11007	512	555	1000	800

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
1	Piano fessurato



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM11010	512	555	1000	800

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porta a battente fessurata
1	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 9 L





Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM12001	1023	555	1000	800



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM12007	1023	555	1000	800



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM12010	1023	555	1000	800



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM12021	1023	555	1000	800



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM12013	1048	600	1027	800

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Piano fessurato
1	Vasca stagna esterna di raccolta liquidi capacità 59 L



RAL 7035+RAL 7016	RAL 7035+RAL 5012	RAL 5012	RAL 7000	RAL 6011	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9010	RAL 7016	RAL 5019	RAL 9002	RAL 3003

PORTATA



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14001	1023	555	2000	1200



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14004	1023	555	2000	1200



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14055	1023	555	2000	1200



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14007	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate in policarbonato
2	Kit 2 piani/pannelli forati
3	Canaletta elettrica per multiprese
6	Multipresa schuko a 2 scomparti
3	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Magnetotermico differenziale
2	Cavo di collegamento wieland con spine in/out
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
4	Lampada singola





Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14019	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Vasca stagna interna di raccolta liquidi capacità 19 L
1	Kit piano fessurato con 2 separatori e 6 taniche con rubinetto a sfera
1	Kit 2 piani fessurati



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14029	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14033	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate safe crash
1	Kit 3 piani fessurati
1	Piano/pannello forato
1	Parete divisorio
1	Kit tubo appendiabiti





Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14034	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 piani/pannelli forati
2	Canaletta elettrica per multiprese
1	Griglia per ventole
2	Ventola 230 V senza griglia con spina schuko
4	Multipresa schuko a 2 scomparti
3	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Magnetotermico differenziale
1	Cavo di collegamento wieland con spine in/out
2	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Kit porta rotolo con carta Ø=240 mm
1	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Mensola grande reversibile



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14037	1023	555	2000	1200



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14043	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
2	Kit 2 piani/pannelli forati
2	Canaletta elettrica per multiprese
2	Multipresa schuko a 2 scomparti
2	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland con spine in/out
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese





Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14046	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
2	Coppia pannelli forati per porta a battente
2	Kit 2 piani/pannelli forati
14	Barra aggancio per contenitori Picking Box misura 1/2
40	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 1
12	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 2
1	Kit porta rotolo con carta Ø=240 mm
4	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi
2	Mensola grande reversibile



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14049	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
2	Kit 2 piani/pannelli forati
4	Barra aggancio per contenitori Picking Box misura 1/2
12	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 2
4	Gancio Unipok per utensili - confezione 30 pezzi



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14052	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
4	Cassetto a estrazione telescopica H=150 mm
1	Kit 2 piani fessurati



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14010	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente fessurate
1	Kit 3 piani fessurati
1	Piano/pannello forato
1	Parete divisorio
1	Kit tubo appendiabiti





Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14013	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
1	Kit 2 piani fessurati con guide
1	Kit 3 piani fessurati con guide
1	Coppia pannelli forati per porta a battente
1	Kit 3 piani fessurati
10	Barra aggancio per contenitori Picking Box misura 1/2
40	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 1
5	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 2
6	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 4
20	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 3A2
6	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 4A2



Codice	L mm	P mm	H mm	KG
PERFOM14016	1023	555	2000	1200

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio con porte a battente
3	Cassetto a estrazione semplice H=100 mm
2	Kit 2 piani fessurati con guide
1	Coppia pannelli forati per porta a battente
1	Piano fessurato
1	Piano/pannello forato
16	Barra aggancio per contenitori Picking Box misura 1/2
40	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 1
23	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 2
20	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 3A2





PIANI FESSURATI

Codice	L mm	P mm	H mm	KG	finitura
FAC9911010099	484	500	35	120	Zincato
FAC9912010099	995	500	35	120	Zincato
FAC9915010099	1165	500	35	120	Zincato

KIT PIANI FESSURATI P=500 MM

Codice	L mm	P mm	H mm	n. piani	KG	finitura
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Zincato
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Zincato
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Zincato
FAC9915020099	1165	500	35	2	120	Zincato



TOP A 3 BORDI RIVESTITI IN PVC

Codice	L mm	P mm	H mm	colore
FAC9911290007	514	558	23	Nero
FAC9912290007	1024	558	23	Nero
FAC9915290007	1194	558	23	Nero



KIT PIANI FESSURATI P=345 MM

Codice	L mm	P mm	H mm	n. piani	KG	finitura
FAC9912050099	995	345	35	2	100	Zincato



CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE 24X27 EH

Codice	dim. utili			KG	ESTRAZIONE	h frontale cassetto
	L mm	P mm	H mm			
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100



CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE 54X27 EH

Codice	dim. utili			KG	ESTRAZIONE	h frontale cassetto
	L mm	P mm	H mm			
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100



CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA 54X27 EH

Codice	dim. utili			KG	ESTRAZIONE	h frontale cassetto
	L mm	P mm	H mm			
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150



CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA 64X27 EH

Codice	dim. utili			KG	ESTRAZIONE	h frontale cassetto
	L mm	P mm	H mm			
FAC9915190008	1078	449	85	100	100%	100

RAL 7035+RAL 7016	RAL 7035+RAL 5012	RAL 5012	RAL 7000	RAL 6011	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9010	RAL 7016	RAL 5019	RAL 9002	RAL 3003

ESTRAZIONE	PORTATA



COPPIA PANNELLI FORATI PER PORTA A BATTENTE

Codice	L mm	P mm	H mm	Dim. foro mm	Passo mm
FAC9912250039	381	20	824	10x10	38

Si può applicare fino ad un massimo di una coppia pannelli per porta



CANALETTA ELETTRICA PER MULTIPRESE

Codice	L mm	P mm	H mm
FAC9912220039	1008	64	140

SCHEMA MULTIPRESE PER CANALETTA ELETTRICA



magnetotermico | multipresa 4 scomparti | multipresa 2 scomparti | multipresa 2 scomparti | USB ricarica



Applicazione canaletta elettrica sulla **parte superiore** del **piano-pannello forato**



Applicazione canaletta elettrica sulla **parte inferiore** del **piano-pannello forato**




Canaletta elettrica **integrabile** con **piano-pannello forato** in posizione verticale




SUPPORTO LATERALE PER MULTIPRESA

Codice	L mm	P mm	H mm
FAC9912240039	10	463	77

SCHEMA MULTIPRESE PER SUPPORTO LATERALE



multipresa 4 scomparti



Esempio di applicazione con:

- 1 supporto art. FAC9912240039
- 1 multipresa art. FBLET005007
- 1 cavo di collegamento art. FBLET016007





GRIGLIA PER VENTOLE

Codice	L mm	P mm	H mm
FAC9912230039	994	123	136

Esempio di applicazione con:

- 1 griglia art. FAC9912230039
- 2 ventole art. FAS32200100
- 1 multipresa art. FBLET005007
- 1 cavo di collegamento art. FBLET016007



Applicazione griglia nella **parte superiore** dell'armadio **senza** l'ausilio del **piano-pannello forato**



Applicazione griglia nella **parte superiore** dell'armadio **con** l'ausilio del **piano-pannello forato**



Applicazione griglia nella **parte inferiore** dell'armadio **con** l'ausilio del **piano-pannello forato**



VENTOLA 230 V SENZA GRIGLIA CON SPINA SCHUKO

Codice	L mm	P mm	H mm	colore
FAS32200100	125	44	125	Nero



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008

APPLICAZIONE DELLA LAMPADA SOTTO IL PIANO-PANNELLO FORATO





ZOCOLO PER TRANSPALLET COMPLETO DI CHIUSURA

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
FAC9912170039	1018	548	100	1200
FAC9915170039	1188	550	100	1200



VASCA STAGNA ESTERNA DI RACCOLTA LIQUIDI CAPACITÀ 59 L

Codice	L mm	P mm	H mm	KG	L
FAC9912130039	1048	600	167	1200	59



VASCHE STAGNE INTERNE RACCOLTA LIQUIDI

Codice	L mm	P mm	H mm	KG	L	finitura
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Zincato
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Zincato

KIT VASCHE STAGNE INTERNE RACCOLTA LIQUIDI

Codice	L mm	P mm	H mm	KG	L	n. vasche	finitura
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Zincato
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Zincato



KIT PIANO FESSURATO CON 2 SEPARATORI E 6 TANICHE CON RUBINETTO A SFERA

Codice	L mm	P mm	H mm	n. taniche	L taniche	finitura piano
FAC9912280099	995	495	315	6	10	Zincato



RAL 7035+RAL 7016	RAL 7035+RAL 5012	RAL 5012	RAL 7000	RAL 6011	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9010	RAL 7016	RAL 5019	RAL 9002	RAL 3003

PORTATA CAPACITÀ



1. Parete divisorio
2. Kit tubo appendiabiti
3. Piano/pannello forato
4. Kit 3 piani fessurati



KIT TUBO APPENDIABITI

Codice	L mm	P mm	H mm	KG	finitura
FAC9912270099	458	23	56	15	Zincato



PARETE DIVISORIO

Codice	L mm	P mm	H mm	Passo mm
FAC9912260039	44	500	1616	25



PIANO/PANNELLO FORATO

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
FAC9912070039	995	500	30	120-50



KIT 3 PIANI FESSURATI

Codice	L mm	P mm	H mm	n. piani	KG	finitura
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Zincato



PERFOM



Guarda il sito!

ARMADI CON PORTE SCORREVOLI



Gli Armadi con porte scorrevoli sono ottimali per immagazzinare materiali in spazi ristretti dato che in apertura non sporgono nella zona di passaggio. Anch'essi sono allestibili con ripiani e cassetti ad estrazione semplice o telescopica.




PORTATA
600/800 KG

20
YEAR

GARANZIA
PORTE



CHIUSURA
A CHIAVE



ARMADIO
MONTATO



Codice	L mm	P mm	H mm		piani		
					n.	P mm	
FAB5100C00208	1500	450	1000	600	1	370	100



Codice	L mm	P mm	H mm		piani		
					n.	P mm	
FAB5300C00208	1500	450	2000	600	4	370	100



Codice	L mm	P mm	H mm		piani		
					per vano	n.	P mm
FAB7300C00108	2046	450	2000	400	8	370	100





Codice	L mm	P mm	H mm	KG	piani		
					n.	P mm	KG
FAB6100C00208	1500	600	1000	600	1	500	100



Codice	L mm	P mm	H mm	KG	piani		
					n.	P mm	KG
FAB6300C00208	1500	600	2000	600	4	500	100



Codice	L mm	P mm	H mm	KG per vano	piani		
					n.	P mm	KG
FAB8300C00108	2046	600	2000	400	8	500	100



Codice	L mm	P mm	H mm	KG per vano	piani			cassetti		
					n.	P mm	KG	H 100 mm		KG
FAB8300C00908	2046	600	2000	400	8	500	100	6	88%	50



ARMADI



Guarda il sito!

DA SPOGLIATOIO



PIÙ
CONFIGURAZIONI



DIVERSE
COLORAZIONI



MONOBLOCCO



RIPIANI
MULTIUSO



VARIE
DIMENSIONI



RIPIANO
INFERIORE



INDUSTRIA



PIÙ POSTI



INDUSTRIA
SPORCO/PULITO



RIPIANO
SUPERIORE



ARMADIO SPOGLIATOIO 1 POSTO

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. posto
R2S1	525 x 500 x 1800	1
R2S2	1020 x 500 x 1800	2



ARMADIO SPOGLIATOIO 3 POSTI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. posto
R031	360 x 330 x 1800	1
R032	360 x 500 x 1800	1
R033	690 x 330 x 1800	2
R051	690 x 500 x 1800	2
R052	1020 x 330 x 1800	3
R053	1020 x 500 x 1800	3



ARMADIO CASELLARIO A 8 VANI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. vani
R004	322 x 500 x 1800	4
R008	615 x 500 x 1800	8
R012	907 x 500 x 1800	12
R016	1200 x 500 x 1800	16



ARMADIO SPOGLIATOIO MULTISPAZIO 6 POSTI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. posto
R62	360 x 500 x 1800	2
R64	690 x 500 x 1800	4
R66	1020 x 500 x 1800	6

COLORIANTE





ARMADIO SPOGLIATOIO 2 POSTI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. posto
R201	420 x 500 x 1800	1
R202	810 x 500 x 1800	2
R203	1200 x 500 x 1800	3



ARMADIO SPOGLIATOIO 1 POSTO

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. scomparti
RXK040	1000 x 500 x 1800	



ARMADIO SPOGLIATOIO 1 POSTO

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. scomparti
R112	615 x 500 x 1800	1



ARMADIO SPOGLIATOIO 1 POSTO

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. posto
R111	322 x 500 x 1800	2
R222	615 x 500 x 1800	4
R333	907 x 500 x 1800	6
R444	1200 x 500 x 1800	8



SOTTOPANCA 6 VANI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. vani
RXK1838	615 x 500 x 510	4
RXK1620	1020 x 500 x 510	6


COLORIANTE





ARMADIO CASELLARIO A 12 VANI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. vani
R204	420 x 500 x 1800	4
R208	810 x 500 x 1800	8
R212	1200 x 500 x 1800	12



ARMADIO SPOGLIATOIO MULTISPAZIO 4 POSTI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. posti
R262	420 x 500 x 1800	2
R264	810 x 500 x 1800	4
R266	1200 x 500 x 1800	6



ARMADIO SPOGLIATOIO 2 POSTI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. posti
R251	420 x 500 x 1800	1
R252	810 x 500 x 1800	2
R253	1200 x 500 x 1800	3




ARMADIO SPOGLIATOIO SOVRAPPONTO 4 POSTI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. posti
R242	420 x 500 x 1800	2
R244	810 x 500 x 1800	4
R246	1200 x 500 x 1800	6

COLORIANTE





ARMADIO CASELLARIO A 15 VANI

Codice	Dimensione (l-p-h)	n. posti
R205	420 x 500 x 1800	5
R210	810 x 500 x 1800	10
R215	1200 x 500 x 1800	15

COLORIANTE



ACCESSORI



PANCA IN ACCIAIO CON ALZATA

Codice	Dimensione (l-p-h)
RPAL100	1000 x 390 x 1840
RPAL150	1500 x 390 x 1840
RPAL200	2000 x 390 x 1840



PANCA IN ALLUMINIO CON ALZATA

Codice	Dimensione (l-p-h)
RPAA100	1000 x 410 x 1870
RPAA150	1500 x 410 x 1870
RPAA200	2000 x 410 x 1870



PANCA IN ACCIAIO

Codice	Dimensione (l-p-h)
RPSL100	1000 x 370 x 430
RPSL150	1500 x 370 x 430
RPSL200	2000 x 370 x 430



PANCA PORTANTE IN ACCIAIO

Codice	Dimensione (l-p-h)
RPPL030	322 x 815 x 430
RPPL036	360 x 815 x 430
RPPL040	420 x 815 x 430
RPPL050	525 x 815 x 430
RPPL060	615 x 815 x 430
RPPL069	690 x 815 x 430
RPPL080	810 x 815 x 420
RPPL090	907 x 815 x 430
RPPL102	1020 x 815 x 430
RPPL120	1200 x 815 x 430



ZSELET

Serratura elettronica accesso RFID



TETTO INCLINATO
Disponibile in varie dimensioni



**PORTA ASCIUGAMANI
CON GANCIO**



**VASCHETTA
PORTA SCARPE**

NC



Guarda il sito!

PORTA UTENSILI



Organizzazione, protezione, sicurezza e trasporto per utensili. I sistemi porta utensili di Ricomi sono disponibili in diverse soluzioni e rispondono in modo adeguato alla logistica dei centri di controllo numerico.



CASSETTI AD ESTRAZIONE
TOTALE



ARMADIO PORTATA
1200 KG



VASTA GAMMA
DI BOCCOLE



CONFIGURABILE



Codice	L mm	P mm	H mm	n. coppia telai per armadio	n. coppia telai per cassetto	n. cassette	n. boccole	tipo boccole
PERFOMNC01	1023	555	2000	2	-	-	84	ISO 40
PERFOMNC03	1023	555	2000	2	-	-	50	ISO 50
PERFOMNC05	1023	555	2000	2	-	-	60	HSK A63-B80
PERFOMNC07	1023	555	2000	1	1	2	84	ISO 40
PERFOMNC09	1023	555	2000	1	1	2	50	ISO 50
PERFOMNC11	1023	555	2000	1	1	2	60	HSK A63-B80



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote	n. telai	n. boccole	tipo boccole
COMBINC01	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40
COMBINC03	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50
COMBINC05	1064	512	892	500	825	3	25	HSK A63-B80





TELAIO PORTA BOCCOLE DA BANCO

Codice	L mm	P mm	H mm
FNC20100008	565	450	351

BOCCOLA

Codice	tipo	Multiplo d'ordine	q.tà max				
							
FNC95100003	ISO 30	7	7	21	42	35	21
FNC95300003	ISO 40	7	7	21	42	35	21
FNC95400003	ISO 45	6	6	18	30	30	18
FNC95500003	ISO 50	5	5	15	25	20	15
FNC95600003	VDI 30	7	7	21	42	35	21
FNC95700003	VDI 40	5	5	15	30	30	15
FNC95800003	VDI 50	5	5	15	30	30	15
FNC95900003	VDI 60	5	5	15	25	20	15
FNC97200003	CONO MORSE 2	7	7	21	42	35	21
FNC97300003	CONO MORSE 3	7	7	21	42	35	21
FNC97400003	CONO MORSE 4	7	7	21	42	35	21
FNC97500003	CONO MORSE 5	5	5	15	30	30	15
FNC92700003	CAPTO C3	7	7	21	42	35	21
FNC92750003	CAPTO C4	5	5	15	30	30	15
FNC92800003	CAPTO C5	5	5	15	30	30	15
FNC92850003	CAPTO C6	5	5	15	30	30	15
FNC92900003	CAPTO C8	5	5	15	20	20	15
FNC92100003	HSK A32-B40	7	7	21	42	35	21
FNC92200003	HSK A40-B50	7	7	21	42	35	21
FNC92300003	HSK A50-B63	5	5	15	30	30	15
FNC92400003	HSK A63-B80	5	5	15	30	30	15
FNC92500003	HSK A80-B100	5	5	15	20	20	15
FNC92600003	HSK A100-B125	5	5	15	20	20	15
FNC96400003	2"	6	6	18	30	30	18
FNC96500003	2" 1/4	5	5	15	25	20	15

											
RAL 7035+RAL 7016	RAL 7035+RAL 5012	RAL 5012	RAL 7000	RAL 6011	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9010	RAL 7016	RAL 5019	RAL 9002	RAL 3003



ARMADIO A PORTE A BATTENTE 54X27 EH

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200



CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA 54X27 EH

Codice	dim. utili			KG	%	h frontale cassetto
	L mm	P mm	H mm			
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150



TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTO COMPLETO DI SUPPORTI - CONFEZIONE 2 PEZZI
boccole escluse

Codice	L mm	P mm	H mm
FNC5140S101	894	446	142/180



TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER ARMADIO CONFEZIONE 2 PEZZI

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
FNC5160S101	965	444	68	150



CARRELLO PORTA UTENSILI CON RUOTE

- RUOTA GIREVOLE
- RUOTA GIREVOLE CON FRENO
- RUOTA FISSA

Codice	L mm	P mm	H mm	KG	ruote						
					senza ruote	Ø mm	materiale	KG set ruote			
FCNF1001056	1064	512	892	500		125	Nylon	825	1	1	2

- RAL 7035+RAL 7016
- RAL 7035+RAL 5012
- RAL 5012
- RAL 7000
- RAL 6011
- RAL 7035
- RAL 5010
- RAL 9010
- RAL 7016
- RAL 5019
- RAL 9002
- RAL 3003



ECOLOGIA



Guarda il sito!



Le vasche di raccolta prevengono gli sversamenti accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti, in ottemperanza al D. Lgs. N.152/2006 e D.Lgs. N.81/2008. Attenzione! Si ricorda di non stoccare nella stessa vasca sostanze chimiche che a contatto tra loro possano reagire e di verificare la compatibilità delle sostanze pericolose stoccate con il materiale di fabbricazione di vasca e griglia. La capacità dei contenitori stoccabili sopra ogni vasca e le informazioni fornite, non esaustive né vincolanti, sono valide per il territorio italiano. Per altri Paesi, attenersi alle disposizioni specifiche vigenti nel Paese di utilizzo e contattare le autorità locali competenti per maggiori informazioni.



VASCHE DI RACCOLTA + RIPIANI E VASCHE PERFORM IN ACCIAIO IDONEE A LIQUIDI INFIAMMABILI DELLE CATEGORIE GHS1-3 E LIQUIDI INQUINANTI PER LE ACQUE DELLE CATEGORIE GHS1-4. NON SONO AMMESSE SOSTANZE CORROSIVE.




VASCHE DI RACCOLTA IN PE IDONEE A LIQUIDI INQUINANTI PER LE ACQUE DELLE CATEGORIE GHS1-4. NON SONO AMMESSE SOSTANZE INFIAMMABILI.

CALCOLO DELLA CAPIENZA

Secondo la normativa attualmente in vigore per lo stoccaggio dei liquidi pericolosi un fusti e cisternette, la capacità minima della vasca deve essere:


- Non inferiore a 1/3 del volume totale stoccato
- Pari al volume del contenitore più grande stoccato

Esempio 1



- Vol tot da stoccare : 1800 L
- 1/3 del Volume totale = 600 L
- Volume più grande da stoccare = 1000 L
- Ciò significa che la vasca dovrà poter contenere almeno 1000 L

Esempio 2



- Vol tot da stoccare : 1200 L
- 1/3 del Volume totale = 433,3 L
- Volume più grande da stoccare = 250 L
- Ciò significa che la vasca dovrà poter contenere almeno 433,33 L



Codice	L mm	P mm	H mm	fusti n.
VA100R	860	860	430	1



Codice	L mm	P mm	H mm	fusti n.
VA200R	1340	850	330	2





TUTTE LE NOSTRE VASCHE SONO SOTTOPOSTE A RIGOROSI CONTROLLI DI QUALITÀ

Su ogni vasca viene eseguito il controllo di tenuta stagna tramite la prova a liquidi penetranti:

La prova dei liquidi penetranti consente l'ispezione dell'integrità superficiale di un pezzo ferroso. Il penetrante (tipicamente il di colore rosso/violaceo) viene cosparso mediante spruzzatura o pennello permettendo così all'azione capillare di agire per il tempo necessario alla penetrazione negli eventuali difetti affioranti. Successivamente il penetrante in eccesso viene rimosso. Al termine di questa procedura che avviene tramite lavaggio, rimozione con panni umidi o immersione in liquido emulsionabile, la superficie dovrà risultare esente da tracce di penetrante. Infine, il pezzo ferroso viene cosparso con un mezzo di contrasto detto rivelatore (nelle stesse modalità dell'applicazione del penetrante), che consentirà così al liquido penetrato nelle eventuali discontinuità di riaffiorare superficialmente. Sarà così possibile, grazie all'azione della capillarità, rilevare sul pezzo in esame le varie eventuali difettologie affiorate.



Codice	L mm	P mm	H mm	fusti n.
VA400R	1340	1250	300	4
VA800R	2720	1250	300	8



Codice	L mm	P mm	H mm	fusti n.
AR200R	1350	860	1460	2
AR400R	1350	1260	1430	4



Codice	L mm	P mm	H mm	fusti n.
ECO402	1350	860	1460	2
ECO404	1350	1260	1430	4



Codice	L mm	P mm	H mm	fusti n.
ECO602	1350	860	1460	2
ECO604	1350	1260	1430	4



Codice	L mm	P mm	H mm	cisterne n.
VA1000R	1340	1650	620	1
VA2000R	2720	1650	420	2
VA3000R	3400	1340	440	3



Codice	L mm	P mm	H mm	cisterne n.
AR1000R	1350	1660	1900	1
AR2000R	2720	1300	1700	2



Codice	L mm	P mm	H mm	cisterne n.
ECO410	860	860	1460	1
ECO420	1350	860	1460	2



Codice	L mm	P mm	H mm	cisterne n.
ECO610	1350	1660	1900	1
ECO620	2720	1300	1700	2



SUPPORTO INCLINATO PER CISTERNE

Codice	L mm	P mm	H mm	cisterne n.
SPC100	1340	1650	1080	1
SPC200	2720	1650	830	2
SPC300	3400	1650	830	3

I ripiani rialzati ed inclinati permettono allo stesso tempo sia il travaso che lo stoccaggio



PORTA FUSTI NON SOVRAPPONIBILE PER 1 FUSTO

Codice	L mm	P mm	H mm	per fusti	
				n.	L
FML08600104	876	604	386	1	200



PORTA FUSTI NON SOVRAPPONIBILE PER 2 FUSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	per fusti	
				n.	L
FML08600204	1366	604	386	2	200



PORTA FUSTI SOVRAPPONIBILE PER 3 FUSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	per fusti	
				n.	L
SF360R	1360	600	400	3	60



PORTA FUSTI SOVRAPPONIBILE PER 2 FUSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	per fusti	
				n.	L
FML08501204	1410	646	756	2	200



PORTA FUSTI SOVRAPPONIBILE PER 3 FUSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	per fusti	
				n.	L
FML08501304	1410	646	756	3	60



Codice	L mm	P mm	H mm
SPF048Z			



Codice	L mm	P mm	H mm	fusti n.
CV100R	940	1010	1160	1



Codice	L mm	P mm	H mm	per fusti	
				n.	L
CV200R	1340	850	1155	2	200



Codice	L mm	P mm	H mm
	620	620	

Realizzate con stampaggio rotazionale in polietilene vergine. Pallet in polietilene.

Ottima resistenza agli agenti chimici Resistente alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli oli.

Leggera e molto resistente. Inforcabili con carrello elevatore e transpallet e impilabili

A disposizione una vaschetta collegabile per uno spillaggio in sicurezza.



VASCA DI RACCOLTA PER 2 FUSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
ECO RD2	1020	1420	520	370	650
RR2FCD	7030	900	330	210	600



VASCA PRELIEVO DUE FUSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
RAA2	1320	1370	610	450	400



VASCA 1 CISTERNA CON MARSUPIO

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
ECO RMR	1420	1800	770	1070	1600



VASCA RACCOLTA QUATTRO FUSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
ECO RD4	1420	1420	520	550	1000
RFC4	1320	1320	270	260	800



VASCA DI RACCOLTA PER UNA CISTERNETTA DA 1000 LITRI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
ECO RCI	1420	1420	1000	1150	1500



VASCA 2 CISTERNE

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
ECO RC2	2400	1420	740	1400	2500



VASCHETTA COLLEGABILE

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
ECO RSP	410	610	520	90	

BASE VASCHETTA

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
ECO RBAI			220		

ECO RBAL

VASCA DI CONTENIMENTO COLLEGABILE ALLE VASCHE DI RACCOLTA PER UNO SPILLAGGIO IN SICUREZZA

VASCA DI RACCOLTA MODULARE PER USI MULTIPLI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
RRDE40	1500	1500	400	560	1600

Usata singola per 4 fusti o per contenitori vari, questa vasca è predisposta per il collegamento di 2 o più moduli in modo da realizzare delle piattaforme con capacità idonea ai cubi IBC da 1000 litri.

OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CORROSIVI



VASCA DI RACCOLTA PER SCAFFALATURA

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
RVA12	1320	1320	230	220	1000



Vasca di raccolta a vassoio pratica, robusta, facile da pulire realizzata in polietilene colore arancio in unico pezzo senza saldature. Per uno stoccaggio sicuro di fusti e contenitori vari.



VASCA PER SCAFFALATURA A PAVIMENTO

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Dimensioni interne
RBA03	2680	1200	130	300	250 x 100 x 12h



VASCA PER SCAFFALATURA A PAVIMENTO

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Dimensioni interne
RBA06	2680	1200	230	600	250 x 100 x 22h



VASCA PER SCAFFALATURA A PAVIMENTO

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Dimensioni interne
RBA10	2680	1200	420	1100	250 x 100 x 41h

Da posizionare sotto le scaffalature per contenimento secondario, utilizzabili anche per mettere in sicurezza fusti o altri contenitori.



BOX CON VASCA DI RACCOLTA PER CISTERNETTE DA 1000 LT

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
RBIC	1540	1600	2350	1100	1500



BOX CON VASCA DI RACCOLTA PER 4 FUSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
RB4F	1540	1600	2000	450	800




BOX CON VASCA DI RACCOLTA PER 2 FUSTI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
RB2F	1540	1000	1940	260	500



BOX STOCCAGGIO ESTERNO CON TRE RIPIANI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
RBSC	1540	1000	1940	260	500



CARRELLO 1000 LITRI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
RCAI 000	1190	1650	1075	1000	700



BENNE RIBALTABILI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG
RBEI00	1190	1650	1075	1000	800



BENNE RIBALTABILI

Codice	L mm	P mm	H mm	Portata LT	Capacità KG	Descrizione
ECO R 155	1320	1320	155	160	600	moduli pavimento
RR 155	1320	1320	155	160	600	moduli pavimento
RRPE	1000	960	155		600	rampa
RRTG	1200	1200	40			kit collegamento in PVC

CLEVER-COMBI



Guarda il sito!

CARRELLI



Vasta gamma di configurazioni su ruote al servizio della Logistica e del trasporto in sicurezza. Dall'officina all'archivio alla logistica nei grandi magazzini, i carrelli sono configurabili con piani e cassetti inoltre è possibile scegliere la tipologia di ruote in base alla portata e alla pavimentazione dell'ambiente in cui svolgono la loro funzione.



FACILI
DA MONTARE




PORTATA PIANI
100 KG



CONFIGURABILE



FORI QUADRI
10X10



COMPONIBILI



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER0903	908	515	819	300	225



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER0905	908	515	819	300	225



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER0907	908	515	846	300	300

CLEVER LARGE



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER1003	1028	615	819	300	225



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER1005	1028	615	846	300	300



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER1007	1028	615	846	300	300

- RAL 5012
- RAL 7000
- RAL 6011
- RAL 7035
- RAL 5010
- RAL 9010
- RAL 7016
- RAL 5019
- RAL 9002
- RAL 3003



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER1009	1028	615	868	300	300



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER1011	1030	615	846	300	300



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER1013	1030	615	868	300	300



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER1015	1030	630	868	300	300



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER1017	1030	655	868	300	300



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote	KG set ruote
CLEVER1019	1028	615	846	300	300

- RAL 5012
- RAL 7000
- RAL 6011
- RAL 7035
- RAL 5010
- RAL 9010
- RAL 7016
- RAL 5019
- RAL 9002
- RAL 3003





Codice	L mm	P mm	H mm	 senza ruote	 set ruote
CLEVER1021	1030	633	1538	300	300

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Piano in legno con supporti
2	Pannello laterale forato
1	Pannello posteriore forato
1	Coppia montanti per fissaggio pannello
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



Codice	L mm	P mm	H mm	 senza ruote	 set ruote
CLEVER1023	1030	658	1538	300	300

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Piano in legno con supporti
2	Pannello laterale forato
2	Pannello posteriore forato
1	Coppia montanti per fissaggio pannello
1	Coppia porte a battente
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



Codice	L mm	P mm	H mm	 senza ruote	 set ruote
CLEVER1025	1028	654	1538	300	300

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Piano in legno con supporti
1	Pannello posteriore forato
1	Coppia montanti per fissaggio pannello
1	Armadio L=500 mm con 1 cassetto H=150 mm
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm





PANNELLO POSTERIORE FORATO

Codice	L mm	P mm	H mm	adatto per	Dim. foro mm	Passo mm
FCR11150108	895	22	690	Carrello Clever Large	10x10	38



Per l'installazione sulla parte superiore del carrello è necessario ordinare la coppia montanti



COPPIA MONTANTI PER FISSAGGIO PANNELLO

Codice	L mm	P mm	H mm
FCR10170139	45	35	650



Per l'installazione sulla parte superiore del carrello è necessario ordinare la coppia montanti



COPPIA PORTE A BATTENTE

Codice	L mm	P mm	H mm	adatto per	Dim. foro mm	Passo mm
FCR11160108	936	44	690	Carrello Clever Large	10x10	38



PANNELLO LATERALE FORATO

ART.	L mm	P mm	H mm	adatto per	Dim. foro mm	Passo mm
FCR11140108	573	7	688	Carrello Clever Large	10x10	38







CARRELLO CON BASE IN ACCIAIO CON RUOTE

Codice	L mm	P mm	H mm	 peso kg	 ruote
FCEP1052004	1095	700	1000	500	200 mm



CARRELLO CON BASE IN ACCIAIO CON RUOTE

Codice	L mm	P mm	H mm	 peso kg	 ruote
FCEB1050308	1135	700	915	500	200 mm



CARRELLO CON BASE IN ACCIAIO CON RUOTE

Codice	L mm	P mm	H mm	 peso kg	 ruote
FCR00210008	555	445	845	150	100 mm

2 RUOTE FISSE + 2 GIREVOLI



RAL 5012



RAL 7000



PORTATA



2 RUOTE GIREVOLI



2 RUOTE FISSE



CARRELLO CON BASE IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm	peso kg	ruote
FCEP1050404	1135	700	1000	500	200 mm
FCEP2550404	1420	825	1000	500	200 mm



CARRELLO CON BASE IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm	peso kg	ruote
FCEP1050604	1200	700	1000	500	200 mm
FCEP2550604	1485	825	1000	500	200 mm



CARRELLO CON BASE IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm	peso kg	ruote
FCEP1050704	1200	700	1000	500	200 mm
FCEP2550704	1485	825	1000	500	200 mm



CARRELLO CON BASE IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm	peso kg	ruote
FCEP1052404	1095	715	1135	500	200 mm



CARRELLO CON 2 BASI IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm	peso kg	ruote
FCFH0050804	945	525	1045	250	150 mm



CARRELLO CON 3 BASI IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm	peso kg	ruote
FCFH0050704	945	525	1045	250	150 mm

RAL 5012

RAL 7000

PORTATA

2 RUOTE GIREVOLI

2 RUOTE FESSE



CARRELLO CON BASE IN LEGNO

Codice	L mm	P mm	H mm	 peso kg	 ruote
FCEP1060304	1135	700	1000	500	200 mm
FCEP2560304	1420	825	1000	500	200 mm



CARRELLO CON 2 BASI IN LEGNO

Codice	L mm	P mm	H mm	 peso kg	 ruote
FCEP1062004	1095	700	1000	500	200 mm
FCEP2562004	1380	825	1000	500	200 mm



CARRELLO CON 2 BASI IN LEGNO

Codice	L mm	P mm	H mm	 peso kg	 ruote
FCEP1062104	1095	700	1000	500	200 mm



CARRELLO CON 2 BASI IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm	 peso kg	 ruote
FCEP1052104	1095	700	1000	500	200 mm



CARRELLO CON 2 BASI IN LEGNO ED 1 IN ACCIAIO

Codice	L mm	P mm	H mm	 peso kg	 ruote
FCKP2550704	1425	825	1800	500	200 mm

BIN CART



Guarda il sito!

CARRELLI COMPONENTI MULTIUSO




Oltre la comune struttura composta da montanti, mensole e ruote, la natura modulare dei carri Bin Cart offre infinite configurazioni customizzabili, cassette, contenitori di varie dimensioni, armadi a persiana e pannelli forati porta utensili.




FACILI DA
MONTARE



PORTATA CARRELLO
300 KG



MONTANTE FORATO
PASSO 38 MM



COMPONIBILI



Codice	L mm	P mm	H mm	KG senza ruote
BINCART0701	761	668	1357	300

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
2	Coppia supporti totali per Visual Box
2	Profilo in alluminio per Picking Box
2	Cassettiera Visual Box con 3 cassetti H=240 mm
2	Cassettiera Visual Box con 4 cassetti H=206 mm
4	Cassettiera Visual Box con 5 cassetti H=164 mm
6	Cassettiera Visual Box con 6 cassetti H=112 mm
2	Fermo per cassettiera Visual Box con 3 cassetti
2	Fermo per cassettiera Visual Box con 4 cassetti
4	Fermo per cassettiera Visual Box con 5 cassetti
6	Fermo per cassettiera Visual Box con 6 cassetti
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



Codice	L mm	P mm	H mm	KG set ruote
BINCART1005	1067	668	1677	300

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
3	Pannello non forato/mensola
1	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Coppia squadrette a L
1	Snodo per piastra
1	Piastra porta monitor con standard VESA
1	Supporto multipresa a 4 scomparti
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



Codice	L mm	P mm	H mm	KG set ruote
BINCART1001	1067	668	1357	300

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
2	Set 5 profili con 90 contenitori Picking Box misura 1
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm

■ RAL 5012
 ■ RAL 7000
 ■ RAL 6011
 ■ RAL 7035
 ■ RAL 5010
 ■ RAL 9010
 ■ RAL 7016
 ■ RAL 5019
 ■ RAL 9002
 ■ RAL 3003

PORTATA



Codice	L mm	P mm	H mm	 set ruote
BINCART1002	1067	668	1357	300

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
1	Set 5 profili con 90 contenitori Picking Box misura 1
1	Set 4 profili con 48 contenitori Picking Box misura 2
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



Codice	L mm	P mm	H mm	 set ruote
BINCART1003	1067	668	1357	300

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
2	Set 4 profili con 48 contenitori Picking Box misura 2
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



Codice	L mm	P mm	H mm	 set ruote
BINCART1004	1067	668	1357	300

Composto da:

qtà	descrizione
1	Carrello smontato senza ruote
3	Pannello forato/mensola con 1 bordo fermacasse
1	Profilo in alluminio per Picking Box
1	Kit ruote in gomma antitraccia sintetica Ø 125 mm



ST



Guarda il sito!


SCAFFALI



Gli scaffali della serie ST hanno una struttura componibile facile da montare: fiancate, pareti laterali, pareti centrali e pareti posteriori s'incastano tra loro senza l'uso di viti. I piani corredati di 4 ganci, hanno una portata variabile dai 100 ai 400 kg. Questa tipologia di scaffalatura è predisposta a diventare un armadio con l'aggiunta di porte a battente o scorrevoli, mentre l'uso di divisori verticali, separatori, bandinelle e cassette ad estrazione semplice (87%) e telescopica (100%) la rendono un magazzino organizzato. Al bisogno, può essere arricchita da vari accessori.



FACILI
DA MONTARE



COMPONIBILI



PORTATA PIANI
FINO A 300 KG



PORTATA CAMPATA
2300 KG



Codice	L mm	P mm	H mm	finitura
ST2001	2115	523	2003	Zincato

Composto da:

qtà	descrizione
3	Fiancata con 3 traversini
2	Kit 5 piani fessurati



Codice	L mm	P mm	H mm	finitura
ST2601	2715	423	2003	Zincato

Composto da:

qtà	descrizione
3	Fiancata con 3 traversini
2	Kit 3 coppie supporti porta pneumatici



KIT 5 RINFORZI PER PIANI FESSURATI

Codice	L mm	P mm	H mm	finitura
FUF20000199	993	50	33	Zincato

Aumenta la portata del piano fessurato a 300 kg



KIT 3 COPPIE SUPPORTI PORTA PNEUMATICI

Codice	L mm	P mm	H mm	KG	finitura
FST95900199	1300	32	100	50	Zincato



KIT 5 PIANI FESSURATI

Codice	L mm	P mm	H mm	KG	finitura
FST10402099	1000	400	35	120	Zincato
FST10502099	1000	500	35	120	Zincato



FIANCATA CON TRAVERSINI

Codice	P mm	H mm	finitura
FST02034099	423	2003	Zincato
FST02035099	523	2003	Zincato

SCAFFALATURA M36



Scaffalatura metallica ad incastro i cui elementi principali sono: montanti, traversine, pannelli, correnti e/o crociere; tutti ricavati da lavorazioni di profilatura e montanti senza l'ausilio di bulloni. La portata del piano è variabile e va da 80 fino a 400 Kg c.d.u. (carico uniformemente distribuito), è dotata di una serie di accessori che la rendono adatta per diverse esigenze: magazzini, archivi, uffici etc.

PORTATA PER COPPIA TRAVERSINI DOPPI

Lunghezza mm					
300	400	500	600	700	800
600	500	410	400	390	300

PORTATA PER COPPIA TRAVERSINI SINGOLI


Lunghezza mm					
300	400	500	600	700	800
540	400	300	250	150	120



PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO

larghezza	Lunghezza mm						
	550	700	850	1000	1150	1300	1500
100	120	110	100	90	80	70	60
200	120	110	100	90	80	70	60
300	110	100	90	80	70	60	-

MONTANTE



I montanti delle scaffalature M36 possono essere tagliati a misura a seconda di ogni esigenza



STORAGE DOMINO




Guarda il sito!


SCAFFALI



Gli scaffali porta contenitori DOMINO in quanto sovrapponibili, permettono di realizzare veri e propri magazzini, con soluzioni personalizzate che si sviluppano in altezza e larghezza a seconda delle necessità. Vengono costruiti per 4 misure di cassette o contenitori, in robusta lamiera di acciaio profilata, che consente notevole robustezza anche a pieno carico. La sovrapposizione degli scaffali e la loro modularità, permette di realizzare dei magazzini che possono essere modificati in ogni momento a seconda delle necessità.



SOVRAPPONIBILI



STRUTTURA
SALDATA



PORTATA MODULO
FINO A 1600 KG



FERMO
ANTICADUTA



Codice	L mm	P mm	H mm
FED30440101	1025	355	885

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 16 posti per contenitori misura 3
16	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 3

SOVRAPPONIBILITÀ



n. telai sovrapposti	 di ogni telaio	 di ogni box
2	960	60
3	640	40




Codice	L mm	P mm	H mm
FED40540101	1765	500	885

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 20 posti per contenitori misura 4
20	Contenitore in polipropilene Picking Box misura 4

SOVRAPPONIBILITÀ



n. telai sovrapposti	 di ogni telaio	 di ogni box
3	1600	80



Codice	L mm	P mm	H mm
FED30440201	1025	355	885

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 16 posti per contenitori misura 3
16	Contenitore in metallo misura 3

SOVRAPPONIBILITÀ



n. telai sovrapposti	 di ogni telaio	 di ogni box
2	960	60
3	640	40



Codice	L mm	P mm	H mm
FED40540201	1765	500	885

Composto da:

qtà	descrizione
1	Scaffale a 20 posti per contenitori misura 4
20	Contenitore in metallo misura 4

SOVRAPPONIBILITÀ



n. telai sovrapposti	 di ogni telaio	 di ogni box
3	1600	80



SCAFFALE VUOTO

Codice	L mm	P mm	H mm
FED30440A01	1025	310	885



SCAFFALE VUOTO

Codice	L mm	P mm	H mm
FED40540A01	1765	460	885



COPERCHIO PARAPOLVERE

Codice	L mm	P mm	H mm
FED90340001	1020	315	20



COPERCHIO PARAPOLVERE

Codice	L mm	P mm	H mm
FED90450001	1765	465	20



ZOCCOLO DI APPOGGIO

Codice	L mm	P mm	H mm
FED92340001	1020	313	85



ZOCCOLO DI APPOGGIO

Codice	L mm	P mm	H mm
FED92450001	1765	463	85



SCAFFALATURA PORTAPALLET

Le **scaffalature portapallet** sono la soluzione di magazzino per eccellenza per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile e organizzato in maniera intuitiva e ordinata.

La scaffalatura portapallet assicura un'**estrema flessibilità di utilizzo**. È dotata di una gamma completa di accessori e può adattarsi a innumerevoli configurazioni. È il sistema ottimale per i magazzini in cui è necessario stoccare prodotti pallettizzati con grandi varietà di referenze e garantire un **facile accesso alla merce**.

Le **strutture autoportanti** sono realizzate da montanti e correnti studiati e testati per sopportare le **sollecitazioni** dei mezzi di movimentazioni e dagli agenti esterni, inclusi quelli **sismici**.



Magazzini a gravità che secondo la logica FI.FO sono realizzati con piani a rulli che permettono lo scivolamento per gravità della merce dal punto di carico a quello di prelievo.

Velocità controllata da appositi sistemi frenanti per una totale sicurezza del carico e delle operazioni di prelievo.

Realizziamo aree di picking che sfruttano la forza di gravità e lo scivolamento su rulli sia nel flusso dei pallet sia nella gestione di lavorazioni manuali.



Il **Cantilever** è la risposta più moderna, efficiente ed economica ai problemi di magazzino ad alta o bassa rotazione di prodotti lunghi e pesanti quali: tubi, barre, profilati, lamiere, vergella, legnami e truciolari in genere. La mancanza di montanti anteriori facilita l'impilaggio di oggetti ingombranti anche a diversi ordini di altezza. Il **Cantilever** si accoppia perfettamente ai più innovativi sistemi di movimentazione quali: gru di impilaggio e carrelli a forche laterali. Le colonne sono composte da due profilati a forma di "C", rastremati e saldati tra loro, imbullonati alla base mediante l'ausilio di particolari distanziali a sezione circolare, che permettono di distribuire il momento flettente della colonna sulla propria corona circolare.

Il **serraggio degli elementi colonna-braccio** viene infine effettuato mediante l'utilizzo di bulloneria ad alta resistenza. La stabilità longitudinale viene assicurata da crociere di irrigidimento fissata alla colonna mediante bulloni.

L'adozione di tale sistema di giunzione permette alla nostra azienda di offrire una struttura imbullonata brevettata, di facile montaggio e con caratteristiche di stabilità e portata in tutto comparabili alla stessa struttura saldata. Le mensole, anch'esse in profilato a forma di "C", rastremati esaldati a robuste staffe, sono regolabili in altezza con passo 76 mm.

La speciale inclinazione dei fori migliora il bloccaggio della staffa alla colonna col crescere del carico.



CONTAINERS



Guarda il sito!

CASSETTE, CONTENITORI E CONTAINERS IN METALLO




I contenitori e le cassette in metallo rappresentano la soluzione ideale per lo stoccaggio e la movimentazione del materiale che richiede pronta reperibilità tanto nei magazzini quanto nei reparti di produzione e montaggio. Realizzati in lamiera lucida di acciaio laminato a freddo, sono rinforzati con apposite nervature alle pareti e sul fondo per aumentarne la resistenza al carico e l'indefornabilità all'urto.



IMPILABILI



MANIGLIA BLOCCO
A 90°



TRAVERSINO DI
SOLLEVAMENTO



ROBUSTI



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

Codice	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			L
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm	
FLA33200A01	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7
FLA41200A01	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12
FLA65200A01	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27
FLA73200A01	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5
FLA89200A01	6	272-5	680	450	300	630	450	280	85





1



2



3A2



3

Codice	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			L
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm	
FLS17000A01	20	1	105	165	75	95	140	65	1
FLS25000A01	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8
FLS33000A01	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4
FLS41000A01	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5



3P4



4A2



4



4A5

Codice	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			L
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm	
FLS49000A01	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18
FLS57000A01	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20
FLS65000A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28
FLS73000A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42

TRAVERSINO DI SOLLEVAMENTO ABBINATO ALLA MANIGLIA BLOCCO A 90°





5P4



5



5P4



5

Codice	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			n. slitte	L
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm		
FLS81000A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63
FLS89000A01	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88
FLS81100A01	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63
FLS89100A01	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88



4



4A5



5P4




5

Codice	multiplo d'ordine	mis.	dim. ingombro			dim. utili			L
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm	
FLS65010A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28
FLS73010A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42
FLS81010A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	63
FLS89010A01	6	5	480	725	295	450	630	280	88

APPLICAZIONI SPECIALI

CONTENITORI CON DOPPIO TRAVERSINO

CONTENITORI CON SLITTA



sistema di prelevamento con carrello elevatore



sistema di prelevamento con carrello elevatore



CONTAINER CON FONDO APRIBILE A RULLI

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
FML01210001	1095	865	1265	2000




CONTAINER CON FONDO APRIBILE A RULLI

Codice	L mm	P mm	H mm	KG
FML01110001	1095	865	915	2000

CONTAINERS CON FONDO APRIBILE A RULLI

Sollevati con carrello elevatore tramite le quattro maniglie saldate al bordo superiore, consentono di scaricare il materiale per mezzo del fondo apribile a rulli (apertura dell'87%). L'apertura avviene in modo facile e sicuro tramite la leva posta sul lato da 800 mm, mentre la chiusura mediante un particolare dispositivo composto di leve e rulli d'acciaio.





CONTENITORE IN LAMIERA LEGGERO

Codice	Dimensioni mm					Portata Kg
	A	B	C	D	E	
210 R	1000	800	500	130	65	1000
250 R	1000	800	650	130	65	1000
270 R	1200	800	650	130	65	1000
790 R	1200	1000	650	130	65	1000



CONTENITORE IN LAMIERA LEGGERO CON SPORTELLO

Codice	Dimensioni mm					Portata Kg
	A	B	C	D	E	
200 R	1000	800	500	130	65	1000
240 R	1000	800	650	130	65	1000
280 R	1200	800	650	130	65	1000
810 R	1200	1000	650	130	65	1000




CONTENITORE IN LAMIERA PESANTE

Codice	Dimensioni mm					Portata Kg
	A	B	C	D	E	
320 RM	1000	800	650	130	65	1500
320 RP	1000	800	650	130	65	2000
310 RM	1200	800	650	130	65	1500
310 RP	1200	800	650	130	65	2000



CONTENITORE IN LAMIERA PESANTE CON SPORTELLO

Codice	Dimensioni mm					Portata Kg
	A	B	C	D	E	
1980 R	1000	800	650	150	110	1500
1990 R	1200	800	650	150	110	1500



LAMIERE GRECATE

Il primo vantaggio delle lamiere grecate è sicuramente la loro leggerezza. Ogni lamiera è costruita a partire da fogli di metallo sottile e mantiene la sua leggerezza anche una volta che è stata lavorata. In secondo luogo, le lamiere grecate sono estremamente resistenti: alle sollecitazioni meccaniche, ai pesi elevati, agli agenti atmosferici e chimici e al gelo.



CONTENITORE IN RETE

Codice	Dimensioni mm					Portata Kg
	A	B	C	D	E	
1720 R	1000	800	400	130	65	1000
1730 R	1000	800	500	130	65	1000
380 R	1000	800	650	130	65	1000
1140 R	1200	800	650	130	65	1000
1160 R	1500	1000	650	130	65	1000



CONTENITORE IN RETE CON SPORTELLO

Codice	Dimensioni mm					Portata Kg
	A	B	C	D	E	
390 R	1000	800	650	130	65	1000
410 R	1000	800	800	130	65	1000
420 R	1200	800	650	130	65	1000
430 R	1200	800	800	130	65	1000
176 R	1200	1000	800	130	65	1000



CONTENITORE IN RETE PESANTE

Codice	Dimensioni mm					Portata Kg
	A	B	C	D	E	
440 R	1000	800	650	150	110	1500
1240 R	1200	800	650	150	110	1500
1250 R	1200	1000	650	150	110	1500





CONTAINER A BOCCA DI LUPO

Codice	multiplo d'ordine	L mm	P mm	H mm	KG
FML05100A01	3	830	680	600	1000





⚠ Ruote fornite smontate

BENNA RIBALTABILE CON RUOTE PREDISPOSTA PER GRIGLIA E RUBINETTO

Codice	L mm	P mm	H mm	L L	KG KG	ruote					
						Ø mm	h mm	materiale	KG set ruote		
FAXLT030000004	820	1370	870	285	600	125	155	Nylon	825	2	2



⚠ Ruote fornite smontate

BENNA RIBALTABILE CON RUOTE PREDISPOSTA PER GRIGLIA E RUBINETTO

Codice	L mm	P mm	H mm	L L	KG KG	ruote					
						Ø mm	h mm	materiale	KG set ruote		
FAXLT040000004	820	1370	855	420	800	125	155	Nylon	825	2	2



⚠ Ruote fornite smontate

BENNA RIBALTABILE CON RUOTE PREDISPOSTA PER GRIGLIA E RUBINETTO

Codice	L mm	P mm	H mm	L L	KG KG	ruote					
						Ø mm	h mm	materiale	KG set ruote		
FAXLT050000004	920	1370	900	490	1000	160	200	Nylon	1050	2	2



KIT RUBINETTO + GRIGLIA


Codice	L mm	P mm	H mm	adatto per
FAXLT0300KTG004	310	730	68	FAXLT03000000 FAXLT04000000
FAXLT0500KTG004	306	830	68	FAXLT05000000

CONTENITORI

IN PLASTICA



Guarda il sito!



Contenitori robusti ed impilabili, configurabili con maniglie aperte oppure chiuse, coperchi e fondo liscio oppure rinforzato. Permettono di soddisfare tutte le esigenze di immagazzinamento dal settore alimentare fino ai magazzini automatici. Contenitori impilabili, bocca di lupo, armadi a cassette o pareti configurabili a piacimento.



PP

POLIPROPILENE



ECOGREEN



ABS



PS

POLISTIROLO



PE-LO

POLIETILENE

Le cassettiere serie **PRACTIBOX** sono composte da una struttura in ABS di colore grigio e da cassette in polistirolo trasparente ad alta resistenza meccanica. Disponibili in modelli diversi, per profondità ed altezza, hanno in comune la larghezza di 600 mm che permette di sovrapporli consentendo le più svariate combinazioni. L'abbinamento con i pannelli posteriori in acciaio consente di organizzare e razionalizzare lo spazio.



**CASSETTIERA
CON 9 CASSETTI**

Codice	Dimensioni mm	Pz
PR 9077 0001	600 x 69 x 77 h	2



**CASSETTIERA
CON 8 CASSETTI**

Codice	Dimensioni mm	Pz
PR 6112 0001	600 x 98 x 112 h	2



**CASSETTIERA
CON 5 CASSETTI**

Codice	Dimensioni mm	Pz
PR 6112 0001	600 x 141 x 164 h	1



**CASSETTIERA
CON 4 CASSETTI**

Codice	Dimensioni mm	Pz
PR 4206 0001	600 x 174 x 206 h	1



**CASSETTIERA
CON 3 CASSETTI**

Codice	Dimensioni mm	Pz
PR 3240 0001	600 x 209 x 240 h	1



**CASSETTIERA
CON 2 CASSETTI**

Codice	Dimensioni mm	Pz
PR 2353 0001	600 x 311 x 353 h	1



**PANNELLO POSTERIORE
PER INSTALLAZIONE A PARETE**

Codice	Dimensioni mm
PR F100 0001	600 x 41 x 1000 h
PR F150 0001	600 x 41 x 1500 h
PR F195 0001	600 x 41 x 1950 h



**PANNELLO
POSTERIORE**

Codice	Dimensioni mm
PR F050 0001	600 x 28 x 500 h



**TELAIO DA BANCO
SENZA CASSETTI**

Codice	Dimensioni mm
PR D050 0001	600 x 311 x 353 h



Abbinabile al pannello posteriore per posizionamento libero

**BASE OPZIONALE
PER SCAFFALE**

Codice	Dimensioni mm
PR DBAS 0001	600 x 300 x 100 h

Tutto in ordine e ben in vista per un magazzino flessibile e funzionale: questo è il risultato ottenuto dallo studio e dalla realizzazione delle cassette in polipropilene serie **RK** e degli appositi scaffali per il loro contenimento. Disponibili in undici diverse misure per rispondere ad ogni esigenza.

**PROFONDITÀ
400 MM**



Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 4012 5104	120 x 400 x 100 h	32

Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 4016 5104	160 x 400 x 100 h	24

Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 4024 5104	240 x 400 x 100 h	18

**PROFONDITÀ
500 MM**



Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 5012 5104	120 x 500 x 100 h	32

Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 5016 5104	160 x 500 x 100 h	24

Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 5024 5104	240 x 500 x 100 h	18

ACCESSORI

**DIVISORIO
TRASVERSALE
PER CASSETTE
4012/5012**



Codice	Pz
RK D120 6896	1

**DIVISORIO
TRASVERSALE
PER CASSETTE
4016/5016**



Codice	Pz
RK D160 6896	1

**DIVISORIO
TRASVERSALE
PER CASSETTE
4024/5024**



Codice	Pz
RK D240 6896	1

**DIVISORIO
LONGITUDINALE
ZINCATO PER CASSETTE
4016/4024**



Codice	Pz
RK D400 0099	1

**DIVISORIO
LONGITUDINALE
ZINCATO PER CASSETTE
5016/5024**



Codice	Pz
RK D500 0099	1

**PROFONDITÀ
400 MM**



Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 4012 5401	120 x 400 x 100 h	32

Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 4016 5401	160 x 400 x 100 h	24

Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 4024 5401	240 x 400 x 100 h	18

**PROFONDITÀ
500 MM**



Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 5012 5401	120 x 500 x 100 h	32

Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 5016 5401	160 x 500 x 100 h	24

Codice	Dimensioni mm	Pz
RK 5024 5401	240 x 500 x 100 h	18

I contenitori serie **COMPAT** sono la soluzione ideale ad ogni problema di stoccaggio: in magazzino, in officina, lungo le linee di montaggio. Consentono di avere sempre a portata di mano e ben in vista il contenuto, rendendolo prelevabile con estrema facilità.



Misura 1

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C001 5101	169/136 x 103 x 75 h	50



Misura 2

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C002 5101	230/202 x 150 x 125 h	54



Misura 3A2

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C3A2 5101	350/296 x 210 x 145 h	21



Misura 3

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C003 5101	350/291 x 210 x 200 h	15



Misura 4A2

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C4A2 5101	500/450 x 310 x 145 h	14



Misura 4

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C004 5101	500/443 x 310 x 200 h	10



Misura 4A5

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C4A5 5101	500/445 x 310 x 300 h	6



Misura 5P4

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO Z5P4 5101	535/452 x 472 x 300 h	18



Misura 5

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO Z005 5101	720/636 x 472 x 300 h	12

Colori disponibili

	5101		5102		5103		5104		5105
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

L' Ecogreen rappresenta una soluzione ecologica poiché dona nuova vita alla plastica riciclata derivante dalla valorizzazione dei rifiuti plastici da post consumo.



Codice	Dimensioni mm	Pz	Codice	Dimensioni mm	Pz	Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C001 5401	169/136 x 103 x 75 h	50	CO C002 5401	230/202 x 150 x 125 h	54	CO C3A2 5401	350/296 x 210 x 145 h	21



Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C003 5401	350/291 x 210 x 200 h	15

Codice	Dimensioni mm	Pz
CO C004 5401	500/443 x 310 x 200 h	14

Le cassette serie **ZEUS** rispondono alle più specifiche esigenze di contenimento, movimentazione e stoccaggio delle merci. Maneggevoli, leggere e facili da pulire grazie all'interno perfettamente liscio, sono dotate di un robusto bordo che consente la sovrapposizione in modo stabile e sicuro.



Codice	Dimensioni mm	Pz
ZE Z701 5101	144 x 91 x 70 h	50

Codice	Dimensioni mm	Pz
ZE Z702 5101	144 x 139 x 70 h	30

Codice	Dimensioni mm	Pz
ZE Z002 5101	211 x 148 x 126 h	54



Codice	Dimensioni mm	Pz
ZE Z3A2 5101	310 x 210 x 145 h	21

Codice	Dimensioni mm	Pz
ZE Z4A2 5101	465 x 315 x 120 h	16

Codice	Dimensioni mm	Pz
ZE Z004 5101	465 x 315 x 200 h	10



Codice	Dimensioni mm	Pz
ZE Z4A5 5101	465 x 315 x 300 h	6



Le cassette serie **ATHENA**, per varietà di materiali impiegati e dimensioni, trovano utilizzo in tutti i settori e rispondono in modo ottimale sia alle esigenze di stoccaggio che di distribuzione. Impilabili con e senza coperchio, sono conformi alle dimensioni degli euro-pallet.

SERIE 300X200



Fondo chiuso portata 15 kg



Fondo chiuso portata 15 kg



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 3212A 5101	300 x 200 x 120 h	16

SERIE 400X300



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 3217A 5101	300 x 200 x 170 h	12

Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 4312A 5101	400 x 300 x 120 h	8

Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 4317A 5101	400 x 300 x 170 h	6



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 4322A 5101	400 x 300 x 220 h	4



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 4332A 5101	400 x 300 x 325 h	2

ACCESSORI



Coppia ganci di chiusura integrabili con sigillo di sicurezza

Codice	Pz
AT LOCK 8113	10



Molla blocco documenti in acciaio

Codice	Pz
SPRING 0099	10

Colori disponibili 5101 51XB

SERIE 600X400



Fondo chiuso
portata 20 kg



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 6412A 5101	600 x 400 x 120 h	4



Codice	Dimensioni mm	Pz	Codice	Dimensioni mm	Pz	Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 6417A 5101	600 x 400 x 170 h	3	AT 6422A 5101	600 x 400 x 220 h	2	AT 6428A 5101	600 x 400 x 280 h	2



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 6432A 5101	600 x 400 x 320 h	3

Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 6443B 5101	600 x 400 x 430 h	1

ACCESSORI



Coperchio incernierato

Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 32HG 5101	300 x 200	10



Coperchio incernierato

Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 43HG 5101	400 x 300	10



Coperchio incernierato

Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 64HG 5101	600 x 400	10

Colori disponibili 5101 51XB

L'Ecogreen rappresenta una soluzione ecologica poiché dona nuova vita alla plastica riciclata derivante dalla valorizzazione dei rifiuti plastici da post consumo.

SERIE 400X300



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 4312A 5401	400 x 300 x 120 h	8



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 4317A 5401	400 x 300 x 170 h	6



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 4322A 5401	400 x 300 x 220 h	4



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 4332A 5401	400 x 300 x 325 h	2



Coperchio incernierato

Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 43HG 5401	400 x 300	10

SERIE 600X400



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 6412A 5401	600 x 400 x 120 h	4



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 6417A 5401	600 x 400 x 170 h	3



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 6422A 5401	600 x 400 x 220 h	2



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 6428A 5401	600 x 400 x 280 h	2



Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 6432A 5401	600 x 400 x 325 h	3



Coperchio incernierato

Codice	Dimensioni mm	Pz
AT 64HG 5401	600 x 400	10

ACCESSORI



Coppia ganci di chiusura integrabili con sigillo di sicurezza

Codice	Pz
AT LOCK 8113	10



Molla blocco documenti in acciaio

Codice	Pz
SPRING 0099	10

Le cassette abbattibili **KRONOS** sono state specificatamente progettate e realizzate per ridurre sensibilmente lo spazio di ingombro quando non utilizzate e nel trasporto dei vuoti. La riduzione del loro volume fino al 75% consente quindi un elevato risparmio nei costi di immagazzinaggio e di trasporto.

 **RIDUZIONE DEL VOLUME FINO AL 75%**

SERIE 400X300



Codice	Dimensioni mm	Pz
KR 4322B 51XB	400 x 300 x 220 h	10

SERIE 600X400



Codice	Dimensioni mm	Pz
KR 6422B 51XB	600 x 400 x 220 h	5

SERIE 600X400



Codice	Dimensioni mm	Pz
KR 6432B 51XB	600 x 400 x 320 h	5



400 x 300 x 220h mm



600 x 400 x 220h mm



600 x 400 x 320h mm

ABBATTIBILITÀ



ACCESSORI



Coperchio incernierato a due falde

Codice	Dimensioni	Pz
KR 43HG 51XB	400 x 300	5



Coperchio incernierato a due falde

Codice	Dimensioni	Pz
KR 64HG 51XB	600 x 400	5



Carter di chiusura maniglie

Codice	Pz
KR PLUG 5125	10



Sigillo monouso di sicurezza

Codice	Pz
KR SEAL 5113	500

Le cassette serie DELTA presentano una struttura tronco-conica: a pieno carico sono sovrapponibili in modo stabile e sicuro, a vuoto si inseriscono l'una dentro l'altra con una riduzione del 70% del loro volume. Per queste caratteristiche vengono utilizzate per consentire l'ideale sfruttamento degli spazi in magazzino e soprattutto nel trasporto.

 **RIDUZIONE DEL VOLUME
FINO AL 75%**

VERSIONE A



Codice	Dimensioni mm	Pz
DE 6422A 5101	600 x 400 x 225 h	5



Codice	Dimensioni mm	Pz
DE 6432A 5101	600 x 400 x 325 h	4



Codice	Dimensioni mm	Pz
DE 6442A 5101	600 x 400 x 425 h	3

VERSIONE I



Codice	Dimensioni mm	Pz
DE 6422I 5101	600 x 400 x 230 h	5



Codice	Dimensioni mm	Pz
DE 6432I 5101	600 x 400 x 330 h	4



Codice	Dimensioni mm	Pz
DE 6442I 5101	600 x 400 x 430 h	3

VERSIONE Z



Codice	Dimensioni mm	Pz
DE 6422Z 5101	600 x 400 x 240 h	5



Codice	Dimensioni mm	Pz
DE 6432Z 5101	600 x 400 x 340 h	3



Codice	Dimensioni mm	Pz
DE 6442Z 5101	600 x 400 x 440 h	3

ACCESSORI



Coperchio separato

Codice	Pz
DE 64SE 5101	1



Sigillo monouso di sicurezza

Codice	Pz
DE SEAL 5113	500

Colori disponibili  5101  51XB

Le cassette serie MINERVA presentano una struttura tronco-conica: a pieno carico sono sovrapponibili in modo stabile e sicuro, a vuoto si inseriscono l'una dentro l'altra con una riduzione del 60% del loro volume. Per queste caratteristiche vengono utilizzate per consentire l'ideale sfruttamento degli spazi in magazzino e soprattutto nel trasporto.



**RIDUZIONE DEL VOLUME
FINO AL 60%**

SERIE 600X400



Codice	Dimensioni mm	Pz
MI 6420B 5101	600 x 400 x 200 h	6



Codice	Dimensioni mm	Pz
MI 6430B 5101	600 x 400 x 300 h	4



Codice	Dimensioni mm	Pz
MI 6440B 5101	600 x 400 x 400 h	3



Codice	Dimensioni mm	Pz
MI 64SE 5101	600 x 400	1



Molla blocco documenti
in acciaio

Codice	Pz
SPRING 0099	10




Molla blocco
copercchio

Codice	Pz
MI LOCK 0099	10



**DISPONIBILE ANCHE
VERSIONE FORATA**



Colori disponibili 5101 51XB 5900

CONTAINER stampati ad iniezione e realizzati in Polietilene Alta Densità (PEHD) e rigenerato (R-PE), anche per uso alimentare. Materiale completamente riciclabile, di prima fusione garantito e certificato. Facilmente lavabile ed inattaccabile dalla ruggine; insensibile a variazioni di peso a contatto con l'acqua. Particolarmente resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle alte e basse temperature, agli acidi ed alcali. Strutturato in maniera da essere impilabile, per agevolare le operazioni di stoccaggio e di movimentazione.



Portata 150 kg

Codice	Dimensioni mm	Vol. lt.
CN 1006FJ 4001	1000 x 640 x 655 h	280



Portata 150 kg

Codice	Dimensioni mm	Vol. lt.
CN 1006FJ 4007	1000 x 640 x 655 h	280



Portata 250 kg

Codice	Dimensioni mm	Vol. lt.
CN 1107FJ 4001	1165 x 790 x 800 h	520



Portata 250 kg

Codice	Dimensioni mm	Vol. lt.
CN 1107FJ 4007	1165 x 790 x 800 h	520



Portata 250 kg

Codice	Dimensioni mm	Vol. lt.
CN 1107SJ 4001	1165 x 790 x 800 h	520



Portata 250 kg

Codice	Dimensioni mm	Vol. lt.
CN 1107SJ 4007	1165 x 790 x 800 h	520



Portata 150 kg

Codice	Dimensioni mm	Vol. lt.
CN 1006RIJ 4001	1000 x 640 x 790 h	280



Portata 250 kg

Codice	Dimensioni mm	Vol. lt.
CN 1006RIJ 4001	1165 x 790 x 960 h	520



Coperchio separato

Codice	Dimensioni mm	Pz.
CN CV10 4001	1000 x 640	1



Coperchio separato

Codice	Dimensioni mm	Pz.
CN CV11 4001	1165 x 790	1



Portata 450 kg

Codice	Dimensioni mm	Vol. lt.
CN 1006RIJ 4001	1200 x 1000 x 760 h	610



Coperchio separato

Codice	Dimensioni mm	Pz.
CN CV12 4001	1200 x 1000	1

Carrello realizzato in polipropilene ad alto impatto, adatto al trasporto di contenitori 600x400 e 400x300. Possibilità di essere impilato quando non in uso grazie ad un semplice sistema di collegamento è possibile creare file di carrelli per un'unica movimentazione.



Codice	Dimensioni mm	Pz
MO 64TP 5107	594 x 396 x 173 h	1



SISTEMA DI COLLEGAMENTO



IMPILAGGIO

TIMONE TELESCOPICO REGOLABILE IN ALTEZZA

Codice	Pz
MO HELM	1




CARRELLO IN POLIPROPILENE con ruote in nylon, adatto al trasporto di contenitori 800x600, 600x400 e 400x300.



Codice	Dimensioni mm	Pz
MO 86NY 5101	800 x 600 x 196 h	1



SISTEMA DI BLOCCAGGIO



2 RUOTE GIREVOLI E 2 FISSE





**I NOSTRI COLORI
DISPONIBILI SU RICHIESTA**



**DISPONIBILI SU RICHIESTA
PER I SEGUENTI MODELLI**

**ATHENA - COMPAT - DELTA
MINERVA - RK - ZEUS**

25 COLORI DISPONIBILI

**MARCHIATURA PERSONALIZZATA
DISPONIBILE SU RICHIESTA**

- a caldo nei colori disponibili
PER UN MINIMO DI 100 PEZZI
- in rilievo con inserto in acciaio nello stampo
PER UN MINIMO DI 500 PEZZI

6 COLORI DI NASTRO DISPONIBILI



ARREDO

UFFICIO




Guarda il sito!



Seguiamo i nostri clienti nella scelta stilistica e tecnica offrendo loro soluzioni che tengono conto della fruibilità e del confort dell'ambiente di lavoro. Proponiamo per mezzo di strumenti progettuali una molteplicità di prodotti e soluzioni che vanno dall'arredo alle pareti divisorie, dai pavimenti galleggianti alle moquette, dalle controsoffittature al cartongesso, dalle tende alle lampade, dalle scaffalature ai soppalchi, ovvero tutto ciò che possa esser necessario a rendere completo e gratificante lo spazio operativo delle aziende.



DIVERSE
COLORAZIONI



MOLTEPLICI
CONFIGURAZIONI



DIVERSE
DIMENSIONI



BRACCIOLI
REGOLABILI



SISTEMA
OSCILLANTE











LM13



VS11



LV22



Tessuto ignifugo

SEDUTE DIREZIONALI



KM35



SS11



KR35





FRN34



KM86



SD22




Tessuto ignifugo



- FRP2P 2 posto
- FRP3P 3 posti
- FRP4P 4 posti



FRN34



ARREDO



Guarda il sito!

MENSA



Blocchi mensa, sedie, tavoli, complementi d'arredo e panche ideali per arredare bar, ristoranti, mense scolastiche e aziendali, aule e sale riunioni.



DIVERSE
COLORAZIONI



DIVERSE
DIMENSIONI




TAVOLI
MONOBLOCCO



SEDUTE
ACCATASTABILI



codice	posti
RBB1002	4

colori 



codice	posti
RBB1002-mod. S471	4



codice	posti
RBB1013	4



codice	posti
RB1029-104	4




codice	dimensione piano
RT104	80x80 cm 120x80 cm 160x80 cm 180x80 cm



codice	dimensione piano
RT105	80x80 cm 120x80 cm 160x80 cm 180x80 cm



codice	dimensione piano
RT128	80x80 cm 120x80 cm 160x80 cm 180x80 cm





RS407

colori 



RS405

colori 



RS4005



RS400



RS562



RS562

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



RICOMI

Via Gorizia, 37
10092 - Borgaretto (TO)
tel: +39 0113580939

www.ricomi.it

e-mail: info@ricomi.it



P.IVA 04995840016